



INTERIOR
DESIGN



reddot winner 2024

archiproducts®
AWARDS
WINNER

KLOSS

Design | Kauppi & Kauppi



Källsorteringssystemet KLOSS knyter an till behovet att sortera och samla, rätt material ska ner i rätt kärl för att kunna återvinnas. Det som vi tidigare definierade som skräp, är i dagsläget en materialresurs som kan återanvändas. Alla interiörer och situationer har olika förutsättningar, med KLOSS finns det näst intill oändliga möjligheter att bygga samman just den form och funktion som behövs, i den RAL kulör du önskar. Kreativa och lekfulla källsorteringsmöbler för alla situationer.

"Modularitet" är KLOSS systemets grundtanke och designessens. Ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modul-system för källsortering. Tre olika moduler i tre storlekar av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör - ger källsorteringsmöbeln sin slutgiltiga form och uttryck.

KLOSS källsorteringssystem växer med två nya mindre modulstorlekar och flera nya funktioner - och höjer sig från att vara en modulär kollektion till en större återvinningsmöbelinfrastruktur.

De nya tillskotten KLOSS Small och KLOSS Mini möjliggör sopsortering överallt - från stora utrymmen och interiörer till mindre och mer kompakta miljöer. De mindre KLOSS-storlekarna passar bra in i alla sammanhang där sorteringsmoduler behövs, även där utrymmet kan vara begränsat eller där papperskorgarna behöver harmonisera med den övergripande interiörstilen. KLOSS kan smälta in eller karaktärisera ett utrymme beroende på val av storlek, sammansättning, färg och tillbehör.



KLOSS källsortering har bedömts av Byggsäkerhetsrådet och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".

TRECE

Senast uppdaterad: 2024.04.05




KLOSS Vinröd RAL 3005, **KLOSS Small** Gammelrosa RAL 3014, **KLOSS Mini** Pärlvit RAL 1013




KLOSS Small Pärlvit RAL 1013, **KLOSS Mini** Gammelrosa RAL 3014 med benstativ

Hållbarhet och material

- Modulerna är tillverkade i 20 % återvunnet stål med lång hållbarhet.
- Cirkulär produkt: modulerna kan plockas isär och bytas ut, fräschas upp, repareras, renoveras och återvinnas.
- Stålkarossen är tillverkad i delar som sammanfogas med klickmetod och är delbara vid renoveringsbehov.
- Innerkärl i kombination med förhöjningsbotten möjliggör användandet av papperssäck.
- Innerkärlen och förhöjningsbotten är tillverkade av 100 % återvunnen plast.
- Gummi-inkastet är tillverkat i svart biobaserat ECO EPDM-gummi.
- KLOSS rymmer 62-68 L, Small 32-35 L och Mini 11-13 L




KLOSS Small Pärvit RAL 1013 med benstativ





KLOSS ansluts till varandra med hjälp av anslutningshål på varje stomme.




M1 - 12 st anslutningshål



M2 - 8 st anslutningshål



M3 - 4 st anslutningshål



OBS! Anslutningshålen finns med på alla våra stommar och kommer att synas beroende på vilken uppsättning du har.

Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben: Pulverlackerad stålplåt.

Lock: Pulverlackad stålplåt alternativt kompaktlaminat.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.


Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS:

			
<p>Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår.</p>	<p>Välj topp och kulör Finns även med lock och lås. Topp i pulverlackerad stålplåt eller kompaktlaminat.</p>	<p>Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.</p>	<p>Välj tillbehör: Lock, ben eller hjul, väggfäste, innerkärl, gummi-inkast och förhöjningsbotten mm.</p>


KLOSS Stomme i pulverlackad stålplåt 1 mm. Bredd 360 mm, Höjd 700 mm, Djup 360 mm.

Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.




M1: Fyrkantig stomme
Rymmer ca 68 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32100001
RAL 7032 Varm grå	32100020
RAL 7016 Antracit	32100004
RAL 5023 Brilljantblå	32100021
RAL 1013 Pärlvit	32100022
RAL 6013 Oliv	32100023
RAL 6020 Skogsgrön	32100024
RAL 8014 Choklad	32100025
RAL 1017 Saffran	32100026
RAL 3014 Gammelrosa	32100027
RAL 3005 Vinröd	32100028



M2: Stomme med ett runt hörn
Rymmer ca 65 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32200001
RAL 7032 Varm grå	32200020
RAL 7016 Antracit	32200004
RAL 5023 Brilljantblå	32200021
RAL 1013 Pärlvit	32200022
RAL 6013 Oliv	32200023
RAL 6020 Skogsgrön	32200024
RAL 8014 Choklad	32200025
RAL 1017 Saffran	32200026
RAL 3014 Gammelrosa	32200027
RAL 3005 Vinröd	32200028



M3: Stomme med en rak sida och rundad framsida
Rymmer ca 62 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32300001
RAL 7032 Varm grå	32300020
RAL 7016 Antracit	32300004
RAL 5023 Brilljantblå	32300021
RAL 1013 Pärlvit	32300022
RAL 6013 Oliv	32300023
RAL 6020 Skogsgrön	32300024
RAL 8014 Choklad	32300025
RAL 1017 Saffran	32300026
RAL 3014 Gammelrosa	32300027
RAL 3005 Vinröd	32300028

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Kulörer







Vit Varm grå Antracit Brilljantblå Pärlvit Oliv Skogsgrön Choklad Saffran Gammelrosa Vinröd

Topp: Toppen finns i finns i 3 olika former, med 4 olika håltagningar. På toppen av det fasta locket sitter det en knopp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M1 Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M1: Topp

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32100101
RAL 7032 Varm grå	32100120
RAL 7016 Antracit	32100104
RAL 5023 Brilljantblå	32100121
RAL 1013 Pärlvit	32100122
RAL 6013 Oliv	32100123
RAL 6020 Skogsgrön	32100124
RAL 8014 Choklad	32100125
RAL 1017 Saffran	32100126
RAL 3014 Gammelrosa	32100127
RAL 3005 Vinröd	32100128

M1: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32100201
RAL 7032 Varm grå	32100220
RAL 7016 Antracit	32100204
RAL 5023 Brilljantblå	32100221
RAL 1013 Pärlvit	32100222
RAL 6013 Oliv	32100223
RAL 6020 Skogsgrön	32100224
RAL 8014 Choklad	32100225
RAL 1017 Saffran	32100226
RAL 3014 Gammelrosa	32100227
RAL 3005 Vinröd	32100228

M1: Topp





Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32100301
RAL 7032 Varm grå	32100320
RAL 7016 Antracit	32100304
RAL 5023 Brilljantblå	32100321
RAL 1013 Pärlvit	32100322
RAL 6013 Oliv	32100323
RAL 6020 Skogsgrön	32100324
RAL 8014 Choklad	32100325
RAL 1017 Saffran	32100326
RAL 3014 Gammelrosa	32100327
RAL 3005 Vinröd	32100328

M1: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32100401
RAL 7032 Varm grå	32100420
RAL 7016 Antracit	32100404
RAL 5023 Brilljantblå	32100421
RAL 1013 Pärlvit	32100422
RAL 6013 Oliv	32100423
RAL 6020 Skogsgrön	32100424
RAL 8014 Choklad	32100425
RAL 1017 Saffran	32100426
RAL 3014 Gammelrosa	32100427
RAL 3005 Vinröd	32100428



M1: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32101101
RAL 7032 Varm grå	32101120
RAL 7016 Antracit	32101104
RAL 5023 Brilljantblå	32101121
RAL 1013 Pärlvit	32101122
RAL 6013 Oliv	32101123
RAL 6020 Skogsgrön	32101124
RAL 8014 Choklad	32101125
RAL 1017 Saffran	32101126
RAL 3014 Gammelrosa	32101127
RAL 3005 Vinröd	32101128

M1: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32101201
RAL 7032 Varm grå	32101220
RAL 7016 Antracit	32101204
RAL 5023 Brilljantblå	32101221
RAL 1013 Pärlvit	32101222
RAL 6013 Oliv	32101223
RAL 6020 Skogsgrön	32101224
RAL 8014 Choklad	32101225
RAL 1017 Saffran	32101226
RAL 3014 Gammelrosa	32101227
RAL 3005 Vinröd	32101228

M1: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32101301
RAL 7032 Varm grå	32101320
RAL 7016 Antracit	32101304
RAL 5023 Brilljantblå	32101321
RAL 1013 Pärlvit	32101322
RAL 6013 Oliv	32101323
RAL 6020 Skogsgrön	32101324
RAL 8014 Choklad	32101325
RAL 1017 Saffran	32101326
RAL 3014 Gammelrosa	32101327
RAL 3005 Vinröd	32101328

M1: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32101401
RAL 7032 Varm grå	32101420
RAL 7016 Antracit	32101404
RAL 5023 Brilljantblå	32101421
RAL 1013 Pärlvit	32101422
RAL 6013 Oliv	32101423
RAL 6020 Skogsgrön	32101424
RAL 8014 Choklad	32101425
RAL 1017 Saffran	32101426
RAL 3014 Gammelrosa	32101427
RAL 3005 Vinröd	32101428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.





Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Topp: Toppen finns i finns i 3 olika former, med 4 olika håltagningar. På toppen av det fasta locket sitter det en knopp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M2 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M2: Topp

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32200101
RAL 7032 Varm grå	32200120
RAL 7016 Antracit	32200104
RAL 5023 Brilljantblå	32200121
RAL 1013 Pärlvit	32200122
RAL 6013 Oliv	32200123
RAL 6020 Skogsgrön	32200124
RAL 8014 Choklad	32200125
RAL 1017 Saffran	32200126
RAL 3014 Gammelrosa	32200127
RAL 3005 Vinröd	32200128

M2: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32200201
RAL 7032 Varm grå	32200220
RAL 7016 Antracit	32200204
RAL 5023 Brilljantblå	32200221
RAL 1013 Pärlvit	32200222
RAL 6013 Oliv	32200223
RAL 6020 Skogsgrön	32200224
RAL 8014 Choklad	32200225
RAL 1017 Saffran	32200226
RAL 3014 Gammelrosa	32200227
RAL 3005 Vinröd	32200228

M2: Topp





Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32200301
RAL 7032 Varm grå	32200320
RAL 7016 Antracit	32200304
RAL 5023 Brilljantblå	32200321
RAL 1013 Pärlvit	32200322
RAL 6013 Oliv	32200323
RAL 6020 Skogsgrön	32200324
RAL 8014 Choklad	32200325
RAL 1017 Saffran	32200326
RAL 3014 Gammelrosa	32200327
RAL 3005 Vinröd	32200328

M2: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32200401
RAL 7032 Varm grå	32200420
RAL 7016 Antracit	32200404
RAL 5023 Brilljantblå	32200421
RAL 1013 Pärlvit	32200422
RAL 6013 Oliv	32200423
RAL 6020 Skogsgrön	32200424
RAL 8014 Choklad	32200425
RAL 1017 Saffran	32200426
RAL 3014 Gammelrosa	32200427
RAL 3005 Vinröd	32200428



M2: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32201101
RAL 7032 Varm grå	32201120
RAL 7016 Antracit	32201104
RAL 5023 Brilljantblå	32201121
RAL 1013 Pärlvit	32201122
RAL 6013 Oliv	32201123
RAL 6020 Skogsgrön	32201124
RAL 8014 Choklad	32201125
RAL 1017 Saffran	32201126
RAL 3014 Gammelrosa	32201127
RAL 3005 Vinröd	32201128

M2: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32201201
RAL 7032 Varm grå	32201220
RAL 7016 Antracit	32201204
RAL 5023 Brilljantblå	32201221
RAL 1013 Pärlvit	32201222
RAL 6013 Oliv	32201223
RAL 6020 Skogsgrön	32201224
RAL 8014 Choklad	32201225
RAL 1017 Saffran	32201226
RAL 3014 Gammelrosa	32201227
RAL 3005 Vinröd	32201228

M2: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32201301
RAL 7032 Varm grå	32201320
RAL 7016 Antracit	32201304
RAL 5023 Brilljantblå	32201321
RAL 1013 Pärlvit	32201322
RAL 6013 Oliv	32201323
RAL 6020 Skogsgrön	32201324
RAL 8014 Choklad	32201325
RAL 1017 Saffran	32201326
RAL 3014 Gammelrosa	32201327
RAL 3005 Vinröd	32201328

M2: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32201401
RAL 7032 Varm grå	32201420
RAL 7016 Antracit	32201404
RAL 5023 Brilljantblå	32201421
RAL 1013 Pärlvit	32201422
RAL 6013 Oliv	32201423
RAL 6020 Skogsgrön	32201424
RAL 8014 Choklad	32201425
RAL 1017 Saffran	32201426
RAL 3014 Gammelrosa	32201427
RAL 3005 Vinröd	32201428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.





Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.

Topp: Toppen finns i finns i 3 olika former, med 4 olika håttagningar. På toppen av det fasta locket sitter det en knopp som pulverlackas i samma kulör som topp och lock. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

Lock: Pulverlackad stålplåt

KLOSS M3 Topp i pulverlackad stålplåt 2 mm. Bredd 352 mm, Höjd 12 mm, Djup 352 mm.



M3: Topp

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32300101
RAL 7032 Varm grå	32300120
RAL 7016 Antracit	32300104
RAL 5023 Brilljantblå	32300121
RAL 1013 Pärlvit	32300122
RAL 6013 Oliv	32300123
RAL 6020 Skogsgrön	32300124
RAL 8014 Choklad	32300125
RAL 1017 Saffran	32300126
RAL 3014 Gammelrosa	32300127
RAL 3005 Vinröd	32300128

M3: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32300201
RAL 7032 Varm grå	32300220
RAL 7016 Antracit	32300204
RAL 5023 Brilljantblå	32300221
RAL 1013 Pärlvit	32300222
RAL 6013 Oliv	32300223
RAL 6020 Skogsgrön	32300224
RAL 8014 Choklad	32300225
RAL 1017 Saffran	32300226
RAL 3014 Gammelrosa	32300227
RAL 3005 Vinröd	32300228

M3: Topp





Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32300301
RAL 7032 Varm grå	32300320
RAL 7016 Antracit	32300304
RAL 5023 Brilljantblå	32300321
RAL 1013 Pärlvit	32300322
RAL 6013 Oliv	32300323
RAL 6020 Skogsgrön	32300324
RAL 8014 Choklad	32300325
RAL 1017 Saffran	32300326
RAL 3014 Gammelrosa	32300327
RAL 3005 Vinröd	32300328

M3: Topp

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32300401
RAL 7032 Varm grå	32300420
RAL 7016 Antracit	32300404
RAL 5023 Brilljantblå	32300421
RAL 1013 Pärlvit	32300422
RAL 6013 Oliv	32300423
RAL 6020 Skogsgrön	32300424
RAL 8014 Choklad	32300425
RAL 1017 Saffran	32300426
RAL 3014 Gammelrosa	32300427
RAL 3005 Vinröd	32300428



M3: Topp med trekantslås

Hål Ø220 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32301101
RAL 7032 Varm grå	32301120
RAL 7016 Antracit	32301104
RAL 5023 Brilljantblå	32301121
RAL 1013 Pärlvit	32301122
RAL 6013 Oliv	32301123
RAL 6020 Skogsgrön	32301124
RAL 8014 Choklad	32301125
RAL 1017 Saffran	32301126
RAL 3014 Gammelrosa	32301127
RAL 3005 Vinröd	32301128

M3: Topp med trekantslås

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32301201
RAL 7032 Varm grå	32301220
RAL 7016 Antracit	32301204
RAL 5023 Brilljantblå	32301221
RAL 1013 Pärlvit	32301222
RAL 6013 Oliv	32301223
RAL 6020 Skogsgrön	32301224
RAL 8014 Choklad	32301225
RAL 1017 Saffran	32301226
RAL 3014 Gammelrosa	32301227
RAL 3005 Vinröd	32301228

M3: Topp med trekantslås

Avlångt hål 60*230 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32301301
RAL 7032 Varm grå	32301320
RAL 7016 Antracit	32301304
RAL 5023 Brilljantblå	32301321
RAL 1013 Pärlvit	32301322
RAL 6013 Oliv	32301323
RAL 6020 Skogsgrön	32301324
RAL 8014 Choklad	32301325
RAL 1017 Saffran	32301326
RAL 3014 Gammelrosa	32301327
RAL 3005 Vinröd	32301328

M3: Topp med trekantslås

Fast lock med knopp Ø235mm, hål Ø210mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32301401
RAL 7032 Varm grå	32301420
RAL 7016 Antracit	32301404
RAL 5023 Brilljantblå	32301421
RAL 1013 Pärlvit	32301422
RAL 6013 Oliv	32301423
RAL 6020 Skogsgrön	32301424
RAL 8014 Choklad	32301425
RAL 1017 Saffran	32301426
RAL 3014 Gammelrosa	32301427
RAL 3005 Vinröd	32301428


Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Trekantsnyckel ingår vid beställning av topp med lås. Går även att köpa till extra.




Topp: Topp i kompaktlaminat finns i 3 olika varianter beroende på vilken stomme som väljs.

Lock: Lock i kompaktlaminat med knapp pulverlackerad RAL enligt tabell nedan. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12 mm.



KLOSS Topp Kompaktlaminat med svart kärna, Bredd 352 mm, Höjd 352 mm, Djup 12 mm.



M1: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

Kulör	Kulör	Art nr.
F2297 Terril	Antracit	32100161
F2255 Polar White	Vit	32100162
F5343 Possum	Olivgrå	32100163

M2: Topp kompaktlaminat


Hål Ø220 mm

Kulör	Kulör	Art nr.
F2297 Terril	Antracit	32200161
F2255 Polar White	Vit	32200162
F5343 Possum	Olivgrå	32200163


M3: Topp kompaktlaminat

Hål Ø220 mm

Kulör	Kulör	Art nr.
F2297 Terril	Antracit	32300161
F2255 Polar White	Vit	32300162
F5343 Possum	Olivgrå	32300163



Antracit (F2297)



Vit (F2255)




Olivgrå (F5343)

KLOSS Lock Kompaktlaminat med svart kärna

Inklusive KLOSS-knopp

Ø230mm


Kulör	Kulör	Knopp/Kulör	Art nr.
F2297 Terril	Antracit	RAL 7016	32700261
F2255 Polar White	Vit	RAL 9010	32700262
F5343 Possum	Olivgrå	RAL 6013	32700263



Gummi-inkastet passar i toppar som har ett Ø130 hål. Det är avtagbart vid rengöring och vädbart.



Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt

KLOSS Symbol Ø120 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)

Kulör	Art.nr											
Vit	32900101	32900201	32900301	32900401	32900501	32900601	32900701	32901001	32901301	32901101	32901201	32900901
Antracit	32900104	32900204	32900304	32900404	32900504	32900604	32900704	32901004	32901304	32901104	32901204	32900904

Se sidan 4 för referens

**KLOSS Väggfäste** Pulverlackerad stålplåt**Väggfäste 1 stomme**

B:276 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703101
RAL 7032 Varm grå	32703120
RAL 7016 Antracit	32703104
RAL 5023 Brilljantblå	32703121
RAL 1013 Pärlvit	32703122
RAL 6013 Oliv	32703123
RAL 6020 Skogsgrön	32703124
RAL 8014 Choklad	32703125
RAL 1017 Saffran	32703126
RAL 3014 Gammelrosa	32703127
RAL 3005 Vinröd	32703128

**Väggfäste 2 stommar**

B:637 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703201
RAL 7032 Varm grå	32703220
RAL 7016 Antracit	32703204
RAL 5023 Brilljantblå	32703221
RAL 1013 Pärlvit	32703222
RAL 6013 Oliv	32703223
RAL 6020 Skogsgrön	32703224
RAL 8014 Choklad	32703225
RAL 1017 Saffran	32703226
RAL 3014 Gammelrosa	32703227
RAL 3005 Vinröd	32703228

**Väggfäste 3 stommar**

B:998 mm, H:702 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703301
RAL 7032 Varm grå	32703320
RAL 7016 Antracit	32703304
RAL 5023 Brilljantblå	32703321
RAL 1013 Pärlvit	32703322
RAL 6013 Oliv	32703323
RAL 6020 Skogsgrön	32703324
RAL 8014 Choklad	32703325
RAL 1017 Saffran	32703326
RAL 3014 Gammelrosa	32703327
RAL 3005 Vinröd	32703328

Kontakta TreCe om fler än 3 KLOSS ska monteras bredvid varandra, distansmall finns att tillgå.

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Ben: Pulverlackerad stålplåt

Hjul: Svarta glidlagrade hjul med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.



Pulverlackade ben, justerbara



Hjul, med eller utan broms



Utan ben eller hjul, ingår svart ställfot.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe. Pulverlackas i våra standardkulörer.



Pulverlackade ben, justerbara

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Höjd ställbar 85-100mm.

Mått: Ø48 x H85mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703001
RAL 7032 Varm grå	32703020
RAL 7016 Antracit	32703004
RAL 5023 Brilljantblå	32703021
RAL 1013 Pärlvit	32703022
RAL 6013 Oliv	32703023
RAL 6020 Skogsgrön	32703024
RAL 8014 Choklad	32703025
RAL 1017 Saffran	32703026
RAL 3014 Gammelrosa	32703027
RAL 3005 Vinröd	32703028

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.



Hjul med- eller utan lås

Mått: Ø50 x H19mm

Benämning	Beskrivning	Kulör	Art nr.
KLOSS hjul, utan broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg.	Svart	32705303
KLOSS hjul, med broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Använd 2 st per uppställning.	Svart	32705403

KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per uppställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul, välj 2 st av hjulen med broms.












Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)



Innekärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.
Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Tillbehör Passar alla moduler

Benämning	Beskrivning	Storlek (mm)	Kulör	Art nr.
Innekärl	Ca 45 L. Handtag B80 x H30mm Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø320 x H650	Grå	32705003
Förhöjningsbotten	Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 2 mm.	Ø240 x H100	Grå	32705103
Gummi-inkast	Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.	Ø150	Svart	32705203
Sopsäck	85 L, 25 st/rulle		Svart	321699
Trekantsnyckel	Extra nyckel för topp med lås	W50 x H80	Silver	380810

Innekärl 45L och förhöjningsbotten.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärlet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt. Addera botteninsatsen vid användning av matavfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.

Staplingsbart innerkärl med handtag



Trekantsnyckel


Gummi-inkast

Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)
 Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

Benämning	Antal	Kulör	Art nr.
Dekalark återvinning - Engelsk text			
Engelsk, vit text	21 st/ set	Vit	32706101
Engelsk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706104
Dekalark återvinning - Svensk text			
Svensk, vit text	21 st/ set	Vit	32706201
Svensk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706204
Dekalark återvinning - Norsk text			
Norsk, vit text	18 st/ set	Vit	32706301
Norsk, antracit text	18 st/ set	Antracit	32706304

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.



KLOSS Small

Design | **Kauppi & Kauppi**

NYHET
2024



KLOSS Small Gammelrosa RAL 3014 och Pärivit RAL 1013 med benstativ

KLOSS källsorteringssystem växer med två nya mindre modulstorlekar och flera nya funktioner - och höjer sig från att vara en modulär kollektion till en större återvinningsmöbelinfrastruktur. De nya tillskotten KLOSS Small och KLOSS Mini möjliggör sopsortering överallt - från stora utrymmen och interiörer till mindre och mer kompakta miljöer. De mindre KLOSS-storlekarna passar bra in i alla sammanhang där sorteringsmoduler behövs, även där utrymmet kan vara begränsat eller där papperskorgarna behöver harmonisera med den övergripande interiörstilen. KLOSS kan smälta in eller karakterisera ett utrymme beroende på val av storlek, sammansättning, färg och tillbehör.

KLOSS Small passar bra bredvid arbetsbord, vid eller under bord, på väggar och mellan möbler. Ett helt nytt tillbehör till KLOSS-systemet är bensstativet, designat för att gruppera och höja små vänliga sorteringsstationer utan tung skuggning. Passande som fristående öar i korridorer eller som små återvinningsenheter bredvid soffor, fåtöljer och bänkar i sittområden. KLOSS Small kan antingen monteras på väggen individuellt eller placeras på rader på smala benstativ, vilket speglar alternativen som också finns för de större KLOSS-papperskorgarna.



KLOSS Small Pärivit RAL 1013 med benstativ



KLOSS Small Pärivit RAL 1013 med väggfäste





Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben/Benstativ: Pulverlackerad stålplåt.

Topp: Fasta mjukstängande toppar i pulverlackerad stålplåt.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.


Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS Small:

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår.</p>	<p>Välj topp och kulör Fast mjukstängande topp i pulverlackerad stålplåt.</p>	<p>Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.</p>	<p>Välj tillbehör: Ben, hjul och benstativ, väggfäste, innerkärl, och förhöjningsbotten.</p>

KLOSS Small Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 280 mm, Höjd 450 mm, Djup 280 mm.


Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1 Small: Fyrkantig stomme

Rymmer ca 35 L


Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32110001
RAL 7032 Varm grå	32110020
RAL 7016 Antracit	32110004
RAL 5023 Brilljantblå	32110021
RAL 1013 Pärlvit	32110022
RAL 6013 Oliv	32110023
RAL 6020 Skogsgrön	32110024
RAL 8014 Choklad	32110025
RAL 1017 Saffran	32110026
RAL 3014 Gammelrosa	32110027
RAL 3005 Vinröd	32110028



M2 Small: Stomme med ett runt hörn

Rymmer ca 33 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32210001
RAL 7032 Varm grå	32210020
RAL 7016 Antracit	32210004
RAL 5023 Brilljantblå	32210021
RAL 1013 Pärlvit	32210022
RAL 6013 Oliv	32210023
RAL 6020 Skogsgrön	32210024
RAL 8014 Choklad	32210025
RAL 1017 Saffran	32210026
RAL 3014 Gammelrosa	32210027
RAL 3005 Vinröd	32210028



M3 Small: Stomme med en rak sida och rundad framsida

Rymmer ca 32 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32310001
RAL 7032 Varm grå	32310020
RAL 7016 Antracit	32310004
RAL 5023 Brilljantblå	32310021
RAL 1013 Pärlvit	32310022
RAL 6013 Oliv	32310023
RAL 6020 Skogsgrön	32310024
RAL 8014 Choklad	32310025
RAL 1017 Saffran	32310026
RAL 3014 Gammelrosa	32310027
RAL 3005 Vinröd	32310028




Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Small Kulörer






Topp: Topparna är fasta och mjukstängande och finns i 3 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. Knoppen på de täckta locket pulverlackas i samma kulör som toppen. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm




KLOSS Small M1 Fyrkantig dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.

 M1 Small: Topp Hål Ø180 mm		 M1 Small: Topp Hål Ø130 mm		 M1 Small: Topp Heltäckande topp med knapp	
Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32110101	RAL 9010 Vit	32110201	RAL 9010 Vit	32112101
RAL 7032 Varm grå	32110120	RAL 7032 Varm grå	32110220	RAL 7032 Varm grå	32112120
RAL 7016 Antracit	32110104	RAL 7016 Antracit	32110204	RAL 7016 Antracit	32112104
RAL 5023 Brilljantblå	32110121	RAL 5023 Brilljantblå	32110221	RAL 5023 Brilljantblå	32112121
RAL 1013 Pärlvit	32110122	RAL 1013 Pärlvit	32110222	RAL 1013 Pärlvit	32112122
RAL 6013 Oliv	32110123	RAL 6013 Oliv	32110223	RAL 6013 Oliv	32112123
RAL 6020 Skogsgrön	32110124	RAL 6020 Skogsgrön	32110224	RAL 6020 Skogsgrön	32112124
RAL 8014 Choklad	32110125	RAL 8014 Choklad	32110225	RAL 8014 Choklad	32112125
RAL 1017 Saffran	32110126	RAL 1017 Saffran	32110226	RAL 1017 Saffran	32112126
RAL 3014 Gammelrosa	32110127	RAL 3014 Gammelrosa	32110227	RAL 3014 Gammelrosa	32112127
RAL 3005 Vinröd	32110128	RAL 3005 Vinröd	32110228	RAL 3005 Vinröd	32112128


KLOSS Small M2 Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.

 M2 Small: Topp Hål Ø180 mm		 M2 Small: Topp Hål Ø130 mm		 M2 Small: Topp Heltäckande topp med knapp	
Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32210101	RAL 9010 Vit	32210201	RAL 9010 Vit	32212101
RAL 7032 Varm grå	32210120	RAL 7032 Varm grå	32210220	RAL 7032 Varm grå	32212120
RAL 7016 Antracit	32210104	RAL 7016 Antracit	32210204	RAL 7016 Antracit	32212104
RAL 5023 Brilljantblå	32210121	RAL 5023 Brilljantblå	32210221	RAL 5023 Brilljantblå	32212121
RAL 1013 Pärlvit	32210122	RAL 1013 Pärlvit	32210222	RAL 1013 Pärlvit	32212122
RAL 6013 Oliv	32210123	RAL 6013 Oliv	32210223	RAL 6013 Oliv	32212123
RAL 6020 Skogsgrön	32210124	RAL 6020 Skogsgrön	32210224	RAL 6020 Skogsgrön	32212124
RAL 8014 Choklad	32210125	RAL 8014 Choklad	32210225	RAL 8014 Choklad	32212125
RAL 1017 Saffran	32210126	RAL 1017 Saffran	32210226	RAL 1017 Saffran	32212126
RAL 3014 Gammelrosa	32210127	RAL 3014 Gammelrosa	32210227	RAL 3014 Gammelrosa	32212127
RAL 3005 Vinröd	32210128	RAL 3005 Vinröd	32210228	RAL 3005 Vinröd	32212128

KLOSS Small M3 Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 273 mm, Djup 273 mm.


 M3 Small: Topp Hål Ø180 mm		 M3 Small: Topp Hål Ø130 mm		 M3 Small: Topp Heltäckande topp med knapp	
Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.	Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32310101	RAL 9010 Vit	32310201	RAL 9010 Vit	32312101
RAL 7032 Varm grå	32310120	RAL 7032 Varm grå	32310220	RAL 7032 Varm grå	32312120
RAL 7016 Antracit	32310104	RAL 7016 Antracit	32310204	RAL 7016 Antracit	32312104
RAL 5023 Brilljantblå	32310121	RAL 5023 Brilljantblå	32310221	RAL 5023 Brilljantblå	32312121
RAL 1013 Pärlvit	32310122	RAL 1013 Pärlvit	32310222	RAL 1013 Pärlvit	32312122
RAL 6013 Oliv	32310123	RAL 6013 Oliv	32310223	RAL 6013 Oliv	32312123
RAL 6020 Skogsgrön	32310124	RAL 6020 Skogsgrön	32310224	RAL 6020 Skogsgrön	32312124
RAL 8014 Choklad	32310125	RAL 8014 Choklad	32310225	RAL 8014 Choklad	32312125
RAL 1017 Saffran	32310126	RAL 1017 Saffran	32310226	RAL 1017 Saffran	32312126
RAL 3014 Gammelrosa	32310127	RAL 3014 Gammelrosa	32310227	RAL 3014 Gammelrosa	32312127
RAL 3005 Vinröd	32310128	RAL 3005 Vinröd	32310228	RAL 3005 Vinröd	32312128

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Small Symbol Ø100 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)

Kulör	Art.nr											
Vit	32910101	32910201	32910301	32910401	32910501	32910601	32910701	32911001	32911301	32911101	32911201	32910901
Antracit	32910104	32910204	32910304	32910404	32910504	32910604	32910704	32911004	32911304	32911104	32911204	32910904

Se sidan 4 för referens

**KLOSS Mini Vagg** Skogsgrön RAL 6020, **KLOSS Small Vagg** Pärilvit RAL 1013, **KLOSS Vagg** Oliv RAL 6013**KLOSS Small Vaggfäste** Pulverlackerad stålplåt**Vaggfäste Small 1 stomme**

B:242 mm, H:432 mm, D:28 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32713101
RAL 7032 Varm grå	32713120
RAL 7016 Antracit	32713104
RAL 5023 Brilljantblå	32713121
RAL 1013 Pärilvit	32713122
RAL 6013 Oliv	32713123
RAL 6020 Skogsgrön	32713124
RAL 8014 Choklad	32713125
RAL 1017 Saffran	32713126
RAL 3014 Gammelrosa	32713127
RAL 3005 Vinröd	32713128

Vaggfäste Small 2 stommar

B:523 mm, H:432 mm, D:28 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32713201
RAL 7032 Varm grå	32713220
RAL 7016 Antracit	32713204
RAL 5023 Brilljantblå	32713221
RAL 1013 Pärilvit	32713222
RAL 6013 Oliv	32713223
RAL 6020 Skogsgrön	32713224
RAL 8014 Choklad	32713225
RAL 1017 Saffran	32713226
RAL 3014 Gammelrosa	32713227
RAL 3005 Vinröd	32713228

Vaggfäste Small 3 stommar

B:803 mm, H:432 mm, D:28 mm





Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32713301
RAL 7032 Varm grå	32713320
RAL 7016 Antracit	32713304
RAL 5023 Brilljantblå	32713321
RAL 1013 Pärilvit	32713322
RAL 6013 Oliv	32713323
RAL 6020 Skogsgrön	32713324
RAL 8014 Choklad	32713325
RAL 1017 Saffran	32713326
RAL 3014 Gammelrosa	32713327
RAL 3005 Vinröd	32713328

Vaggfäste Small 4 stommar

B:1083 mm, H:432 mm, D:28 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32713401
RAL 7032 Varm grå	32713420
RAL 7016 Antracit	32713404
RAL 5023 Brilljantblå	32713421
RAL 1013 Pärilvit	32713422
RAL 6013 Oliv	32713423
RAL 6020 Skogsgrön	32713424
RAL 8014 Choklad	32713425
RAL 1017 Saffran	32713426
RAL 3014 Gammelrosa	32713427
RAL 3005 Vinröd	32713428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm**Innekärl & Förhöjningsbotten:** 100% återvunnen ABS-plast.**KLOSS Small** Gammelrosa RAL 3014 och Pärlyvit RAL 1013 med benstativ**KLOSS Small** Pärlyvit RAL 1013 med benstativ**KLOSS Small Benstativ** Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm**KLOSS Small Benstativ 2**

B:560 mm, H:254 mm, D:280 mm

Passar 2 st sammankopplade
KLOSS Small

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32714101
RAL 7032 Varm grå	32714120
RAL 7016 Antracit	32714104
RAL 5023 Brilljantblå	32714121
RAL 1013 Pärlyvit	32714122
RAL 6013 Oliv	32714123
RAL 6020 Skogsgrön	32714124
RAL 8014 Choklad	32714125
RAL 1017 Saffran	32714126
RAL 3014 Gammelrosa	32714127
RAL 3005 Vinröd	32714128

KLOSS Small Benstativ 3

B:840 mm, H:254 mm, D:280 mm

Passar 3 st sammankopplade
KLOSS Small

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32714201
RAL 7032 Varm grå	32714220
RAL 7016 Antracit	32714204
RAL 5023 Brilljantblå	32714221
RAL 1013 Pärlyvit	32714222
RAL 6013 Oliv	32714223
RAL 6020 Skogsgrön	32714224
RAL 8014 Choklad	32714225
RAL 1017 Saffran	32714226
RAL 3014 Gammelrosa	32714227
RAL 3005 Vinröd	32714228

KLOSS Small Benstativ 4

B:560 mm, H:254 mm, D:560 mm

Passar till 4 st sammankopplade
KLOSS Small

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32714301
RAL 7032 Varm grå	32714320
RAL 7016 Antracit	32714304
RAL 5023 Brilljantblå	32714321
RAL 1013 Pärlyvit	32714322
RAL 6013 Oliv	32714323
RAL 6020 Skogsgrön	32714324
RAL 8014 Choklad	32714325
RAL 1017 Saffran	32714326
RAL 3014 Gammelrosa	32714327
RAL 3005 Vinröd	32714328

KLOSS Small Benstativ 6

B:840 mm, H:254 mm, D:560 mms

Passar 6 st sammankopplade
KLOSS Small/

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32714401
RAL 7032 Varm grå	32714420
RAL 7016 Antracit	32714404
RAL 5023 Brilljantblå	32714421
RAL 1013 Pärlyvit	32714422
RAL 6013 Oliv	32714423
RAL 6020 Skogsgrön	32714424
RAL 8014 Choklad	32714425
RAL 1017 Saffran	32714426
RAL 3014 Gammelrosa	32714427
RAL 3005 Vinröd	32714428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.


Ben, justerbart: Pulverlackerad stålplåt

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe. Pulverlackas i våra standardkulörer.



Pulverlackade ben, justerbara

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Höjd ställbar 85-100 mm.

Mått: Ø48 x H85mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703001
RAL 7032 Varm grå	32703020
RAL 7016 Antracit	32703004
RAL 5023 Brilljantblå	32703021
RAL 1013 Pärlvit	32703022
RAL 6013 Oliv	32703023
RAL 6020 Skogsgrön	32703024
RAL 8014 Choklad	32703025
RAL 1017 Saffran	32703026
RAL 3014 Gammelrosa	32703027
RAL 3005 Vinröd	32703028

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul med nylonfålg och gummibana. Svartlackerad bygel.



Hjul med- eller utan lås

Mått: Ø50 x H19mm

Benämning	Beskrivning	Kulör	Art nr.
KLOSS hjul, utan broms	Bygghöjd 69 mm. Belastning 50 kg.	Svart	32705303
KLOSS hjul, med broms	Bygghöjd 69 mm. Belastning 50 kg. Använd 2 st per uppställning.	Svart	32705403

Tillbehör Passar alla moduler KLOSS Small

Gummi-inkast, ben och hjul passar även som tillbehör till Small och Mini

Benämning	Beskrivning	Storlek (mm)	Kulör	Art nr.
Innerkärl Small	Ca 18 L. Återvunnen ABS-plast 3 mm.	Ø246 x H417	Grå	32715003
Förhöjningsbotten Small	Botteninsats med hålraster Återvunnen ABS-plast 3 mm.	Ø185 x H60	Grå	32715103
Gummi-inkast	Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Biobaserat ECO EPDM-gummi.	Ø150	Svart	32705203

Innerkärl small och förhöjningsbotten.

Förhöjningsbotten används som botteninsats i innerkärlet. Urfäst hålraster som ventilerar fukt.

Addera botteninsatsen vid användning av mat-avfallspåsar då de ofta har ett lägre djup.

Staplingsbart innerkärl med handtag.




KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per uppställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul, välj 2 st av hjulen med broms.


Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)




Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

Benämning	Antal	Kulör	Art nr.
Dekalark återvinning - Engelsk text			
Engelsk, vit text	21 st/ set	Vit	32706101
Engelsk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706104
Dekalark återvinning - Svensk text			
Svensk, vit text	21 st/ set	Vit	32706201
Svensk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706204
Dekalark återvinning - Norsk text			
Norsk, vit text	18 st/ set	Vit	32706301
Norsk, antracit text	18 st/ set	Antracit	32706304

Exempel på dekaler:



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

KLOSS Mini

Design | **Kauppi & Kauppi**

NYHET
2024



KLOSS Mini Pärlvit RAL 1013

KLOSS källsorteringssystem växer med två nya mindre modulstorlekar och flera nya funktioner - och höjer sig från att vara en modulär kollektion till en större återvinningsmöbelinfrastruktur. De nya tillskotten KLOSS Small och KLOSS Mini möjliggör sopsortering överallt - från stora utrymmen och interiörer till mindre och mer kompakta miljöer. De mindre KLOSS-storlekarna passar bra in i alla sammanhang där sorteringsmoduler behövs, även där utrymmet kan vara begränsat eller där papperskorgarna behöver harmonisera med den övergripande interiörstilen. KLOSS kan smälta in eller karakterisera ett utrymme beroende på val av storlek, sammansättning, färg och tillbehör.

KLOSS Mini passar bra bredvid arbetsbord, vid eller under bord, på väggar och mellan möbler. Ett helt nytt tillbehör till KLOSS-systemet är bensstativet, designat för att gruppera och höja små vänliga sorteringsstationer utan tung skuggning. Passande som fristående öar i korridorer eller som små återvinningsenheter bredvid soffor, fåtöljer och bänkar i sittområden. KLOSS Mini kan antingen monteras på väggen individuellt eller placeras på rader på smala benstativ, vilket speglar alternativen som också finns för de större KLOSS-papperskorgarna.







Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben/Benstativ: Pulverlackerad stålplåt.

Topp: Fasta mjukstängande toppar i pulverlackerad stålplåt.

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.


Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS Mini:

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår.</p>	<p>Välj topp och kulör Fast mjukstängande i pulverlackerad stålplåt.</p>	<p>Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.</p>	<p>Välj tillbehör: Ben, hjul och benstativ, väggfäste och innerkärl.</p>

KLOSS Mini Stomme i pulverlackerad stålplåt 1 mm. Bredd 200 mm, Höjd 320 mm, Djup 200 mm.


Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1 Mini: Fyrkantig stomme

Rymmer ca 13 L


Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32120001
RAL 7032 Varm grå	32120020
RAL 7016 Antracit	32120004
RAL 5023 Brilljantblå	32120021
RAL 1013 Pärlvit	32120022
RAL 6013 Oliv	32120023
RAL 6020 Skogsgrön	32120024
RAL 8014 Choklad	32120025
RAL 1017 Saffran	32120026
RAL 3014 Gammelrosa	32120027
RAL 3005 Vinröd	32120028



M2 Mini: Stomme med ett runt hörn

Rymmer ca 12 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32220001
RAL 7032 Varm grå	32220020
RAL 7016 Antracit	32220004
RAL 5023 Brilljantblå	32220021
RAL 1013 Pärlvit	32220022
RAL 6013 Oliv	32220023
RAL 6020 Skogsgrön	32220024
RAL 8014 Choklad	32220025
RAL 1017 Saffran	32220026
RAL 3014 Gammelrosa	32220027
RAL 3005 Vinröd	32220028



M3 Mini: Stomme med en rak sida och rundad framsida

Rymmer ca 11 L

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32320001
RAL 7032 Varm grå	32320020
RAL 7016 Antracit	32320004
RAL 5023 Brilljantblå	32320021
RAL 1013 Pärlvit	32320022
RAL 6013 Oliv	32320023
RAL 6020 Skogsgrön	32320024
RAL 8014 Choklad	32320025
RAL 1017 Saffran	32320026
RAL 3014 Gammelrosa	32320027
RAL 3005 Vinröd	32320028

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Mini Kulörer



Vit



Varm grå



Antracit



Brilljantblå



Pärlvit



Oliv



Skogsgrön



Choklad



Saffran



Gammelrosa




Vinröd

Topp: Topparna är fasta och mjukstängande och finns i 2 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs. Knoppen på de täckta locket pulverlackas i samma kulör som toppen. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe. Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

KLOSS Mini M1 topp

Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M1 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32120201
RAL 7032 Varm grå	32120220
RAL 7016 Antracit	32120204
RAL 5023 Brilljantblå	32120221
RAL 1013 Pärlvit	32120222
RAL 6013 Oliv	32120223
RAL 6020 Skogsgrön	32120224
RAL 8014 Choklad	32120225
RAL 1017 Saffran	32120226
RAL 3014 Gammelrosa	32120227
RAL 3005 Vinröd	32120228

KLOSS Mini M2 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M2 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32220201
RAL 7032 Varm grå	32220220
RAL 7016 Antracit	32220204
RAL 5023 Brilljantblå	32220221
RAL 1013 Pärlvit	32220222
RAL 6013 Oliv	32220223
RAL 6020 Skogsgrön	32220224
RAL 8014 Choklad	32220225
RAL 1017 Saffran	32220226
RAL 3014 Gammelrosa	32220227
RAL 3005 Vinröd	32220228

KLOSS Mini M3 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm. Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M3 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32320201
RAL 7032 Varm grå	32320220
RAL 7016 Antracit	32320204
RAL 5023 Brilljantblå	32320221
RAL 1013 Pärlvit	32320222
RAL 6013 Oliv	32320223
RAL 6020 Skogsgrön	32320224
RAL 8014 Choklad	32320225
RAL 1017 Saffran	32320226
RAL 3014 Gammelrosa	32320227
RAL 3005 Vinröd	32320228

M1 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32122101
RAL 7032 Varm grå	32122120
RAL 7016 Antracit	32122104
RAL 5023 Brilljantblå	32122121
RAL 1013 Pärlvit	32122122
RAL 6013 Oliv	32122123
RAL 6020 Skogsgrön	32122124
RAL 8014 Choklad	32122125
RAL 1017 Saffran	32122126
RAL 3014 Gammelrosa	32122127
RAL 3005 Vinröd	32122128

M2 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32222101
RAL 7032 Varm grå	32222120
RAL 7016 Antracit	32222104
RAL 5023 Brilljantblå	32222121
RAL 1013 Pärlvit	32222122
RAL 6013 Oliv	32222123
RAL 6020 Skogsgrön	32222124
RAL 8014 Choklad	32222125
RAL 1017 Saffran	32222126
RAL 3014 Gammelrosa	32222127
RAL 3005 Vinröd	32222128

M3 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32322101
RAL 7032 Varm grå	32322120
RAL 7016 Antracit	32322104
RAL 5023 Brilljantblå	32322121
RAL 1013 Pärlvit	32322122
RAL 6013 Oliv	32322123
RAL 6020 Skogsgrön	32322124
RAL 8014 Choklad	32322125
RAL 1017 Saffran	32322126
RAL 3014 Gammelrosa	32322127
RAL 3005 Vinröd	32322128

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Mini Symbol Ø80 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)



Kulör	Art.nr
Vit	32920101 32920201 32920301 32920401 32920501 32920601 32920701 32921001 32921301 32921101 32921201 32920901
Antracit	32920104 32920204 32920304 32920404 32920504 32920604 32920704 32921004 32921304 32921104 32921204 32920904

Se sidan 4 för referens

KLOSS Mini Väggfäste Pulverlackerad stålplåt**Väggfäste Mini 1 stomme**

B:162 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723101
RAL 7032 Varm grå	32723120
RAL 7016 Antracit	32723104
RAL 5023 Brilljantblå	32723121
RAL 1013 Pärlvit	32723122
RAL 6013 Oliv	32723123
RAL 6020 Skogsgrön	32723124
RAL 8014 Choklad	32723125
RAL 1017 Saffran	32723126
RAL 3014 Gammelrosa	32723127
RAL 3005 Vinröd	32723128

**Väggfäste Mini 2 stommar**

B:363 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723201
RAL 7032 Varm grå	32723220
RAL 7016 Antracit	32723204
RAL 5023 Brilljantblå	32723221
RAL 1013 Pärlvit	32723222
RAL 6013 Oliv	32723223
RAL 6020 Skogsgrön	32723224
RAL 8014 Choklad	32723225
RAL 1017 Saffran	32723226
RAL 3014 Gammelrosa	32723227
RAL 3005 Vinröd	32723228




KLOSS Mini Vägg Pärlvit RAL 1013,
Gammelrosa RAL 3014, Vinröd RAL 3005

**Väggfäste Mini 3 stommar**


B:563 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723301
RAL 7032 Varm grå	32723320
RAL 7016 Antracit	32723304
RAL 5023 Brilljantblå	32723321
RAL 1013 Pärlvit	32723322
RAL 6013 Oliv	32723323
RAL 6020 Skogsgrön	32723324
RAL 8014 Choklad	32723325
RAL 1017 Saffran	32723326
RAL 3014 Gammelrosa	32723327
RAL 3005 Vinröd	32723328

**Väggfäste Mini 4 stommar**

B:764 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723401
RAL 7032 Varm grå	32723420
RAL 7016 Antracit	32723404
RAL 5023 Brilljantblå	32723421
RAL 1013 Pärlvit	32723422
RAL 6013 Oliv	32723423
RAL 6020 Skogsgrön	32723424
RAL 8014 Choklad	32723425
RAL 1017 Saffran	32723426
RAL 3014 Gammelrosa	32723427
RAL 3005 Vinröd	32723428

**Väggfäste Mini 5 stommar**

B:964 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723501
RAL 7032 Varm grå	32723520
RAL 7016 Antracit	32723504
RAL 5023 Brilljantblå	32723521
RAL 1013 Pärlvit	32723522
RAL 6013 Oliv	32723523
RAL 6020 Skogsgrön	32723524
RAL 8014 Choklad	32723525
RAL 1017 Saffran	32723526
RAL 3014 Gammelrosa	32723527
RAL 3005 Vinröd	32723528

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.





Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innekärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.



KLOSS Mini Pärlvit RAL 1013 och Vinröd RAL 3005 med benstativ

KLOSS Mini Benstativ Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm



Kloss Mini Benstativ 2

B:400 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 2 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724101
RAL 7032 Varm grå	32724120
RAL 7016 Antracit	32724104
RAL 5023 Brilljantblå	32724121
RAL 1013 Pärlvit	32724122
RAL 6013 Oliv	32724123
RAL 6020 Skogsgrön	32724124
RAL 8014 Choklad	32724125
RAL 1017 Saffran	32724126
RAL 3014 Gammelrosa	32724127
RAL 3005 Vinröd	32724128

Kloss Mini Benstativ 3

B:600 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 3 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724201
RAL 7032 Varm grå	32724220
RAL 7016 Antracit	32724204
RAL 5023 Brilljantblå	32724221
RAL 1013 Pärlvit	32724222
RAL 6013 Oliv	32724223
RAL 6020 Skogsgrön	32724224
RAL 8014 Choklad	32724225
RAL 1017 Saffran	32724226
RAL 3014 Gammelrosa	32724227
RAL 3005 Vinröd	32724228

Kloss Mini Benstativ 4

B:400 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 4 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724301
RAL 7032 Varm grå	32724320
RAL 7016 Antracit	32724304
RAL 5023 Brilljantblå	32724321
RAL 1013 Pärlvit	32724322
RAL 6013 Oliv	32724323
RAL 6020 Skogsgrön	32724324
RAL 8014 Choklad	32724325
RAL 1017 Saffran	32724326
RAL 3014 Gammelrosa	32724327
RAL 3005 Vinröd	32724328

Kloss Mini Benstativ 6

B:600 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 6 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724401
RAL 7032 Varm grå	32724420
RAL 7016 Antracit	32724404
RAL 5023 Brilljantblå	32724421
RAL 1013 Pärlvit	32724422
RAL 6013 Oliv	32724423
RAL 6020 Skogsgrön	32724424
RAL 8014 Choklad	32724425
RAL 1017 Saffran	32724426
RAL 3014 Gammelrosa	32724427
RAL 3005 Vinröd	32724428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Ben: Pulverlackerad stålplåt

Hjul: Svarta glidlagrade hjul med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Innekärl: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe.
Pulverlackas i våra standardkulörer.

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa
antal utifrån din kompletta uppställning.

Höjd ställbar 85-100mm.

Mått: Ø48 x H85mm



Pulverlackade
ben, justerbart

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703001
RAL 7032 Varm grå	32703020
RAL 7016 Antracit	32703004
RAL 5023 Brilljantblå	32703021
RAL 1013 Pärlvit	32703022
RAL 6013 Oliv	32703023
RAL 6020 Skogsgrön	32703024
RAL 8014 Choklad	32703025
RAL 1017 Saffran	32703026
RAL 3014 Gammelrosa	32703027
RAL 3005 Vinröd	32703028

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån
din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul
med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Mått: Ø50 x H19mm



Hjul med-
eller utan lås

Benämning	Beskrivning	Kulör	Art nr.
KLOSS hjul, utan broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg.	Svart	32705303
KLOSS hjul, med broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Anpassas efter uppställning	Svart	32705403

Tillbehör Passar alla moduler KLOSS Mini

Benämning	Beskrivning	Storlek (mm)	Kulör	Art nr.
Innekärl mini	Ca 6 L. Återvunnen ABS-plast 3 mm.	Ø166 x H287	Grå	32725003
Gummi-inkast	Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Biobaserat ECO EPDM-gummi.	Ø150	Svart	32705203

Innekärl Mini

Staplingsbart innekärl med handtag



KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per upp-
ställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul,
välj 2 st av hjulen med broms.












Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)




Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

Benämning	Antal	Kulör	Art nr.
Dekalark återvinning - Engelsk text			
Engelsk, vit text	21 st/ set	Vit	32706101
Engelsk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706104
Dekalark återvinning - Svensk text			
Svensk, vit text	21 st/ set	Vit	32706201
Svensk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706204
Dekalark återvinning - Norsk text			
Norsk, vit text	18 st/ set	Vit	32706301
Norsk, antracit text	18 st/ set	Antracit	32706304

Exempel på dekalark:



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Hållbarhet

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll

Miljö

Tillverkningsland

Sverige

Certifiering TreCe

ISO 9001:2015

Återvunnet material

20% av stålplåten

Certifiering TreCe

ISO 14001:2015

Återvunnet material

100% återvunnen ABS plast
(Innerkärl och förhöjningsbotten)



Byggvarubedömning



KLOSS källsortering har bedömts av Byggvarubedömningen och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".

BVB ID	167660
BSAB-kod	XBD.6 - Behållare, lådor och kärl
BK04-koder	11213 Förvaringsmöbler 11299 Möbler övrigt

Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.

Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme, ben och benstativ

Stommen består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20% återvunnet material och resterande består av järnråvara malm (80%). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Pulverlack

Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Plast – innerkärl och förhöjningsbotten

Innerkärl och förhöjningsbotten består av 100% återvunnen ABS-plast och uppfyller kraven för plast, se tabell 4.

För att underlätta sortering av plastsorter vid materialåtervinning så har vi permanentmärkt botten med plasttypen enligt ISO 11469.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Complies with
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H340, H350, H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
The following flame retardants have not been actively added or the measured value per substance and detail shall not exceed 0,1 % by weight.	
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	X
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Garanti: Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa.

Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.