

Office

Design | TreCe



Office är en produktfamilj som tagits fram för att möta de behov som finns på det moderna kontoret. Smarta lösningar med fokus på funktion och låg påverkan på miljön är delar som vi lagt stor vikt på. Tillverkad i nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester, med detaljer i obehandlat läder.

Hållbarhet & Material

- Filten uppfyller Oekotex 100, klass I (Produkter för barn upp till 3 år)
- Obehandlat läder
- 7 % ull, 93 % polyester
- Fri från förbjudna azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.



Office Bag

Finns i två färger, antracit och ljusgrå. Tillverkad i nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester, med detaljer i obehandlat läder.

- Flera fack i olika storlekar.
- Visitkortshållare i läder.
- Pennhållare i läder.

Benämning	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Bag	360x310x170	830808	830818

Office Backpack, 15 L

Tillverkad i nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester, med detaljer i obehandlat läder.

- Handtag
- Magnetknäppning med 2 lägen, dolda i fodret
- Visitkortshållare i läder
- Justerbara axelremmar med detaljer i läder
- Tryckknappar på sidan för justering av djup
- Vattenresistent botten
- Integrerat regnskydd dolt i botten med dragkedja.
- Rymmer 15 L
- Fack för laptop
- Pennhållare i läder för 3 pennor
- Ficka för tillbehör



Benämning	Mått	Antracit
Office Backpack, 15 L	310x400x135	830500

Office Sleeve

Datorfodral passande de flesta laptop-datorer. Nålad filt med 7 % ull och 93 % polyester. Läderdetaljer och kardborrelåsning på kortsidan.

Benämning	Passar	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Sleeve S	13,3"	250x360	830700	830710
Office Sleeve M	13,3"-14,5"	280x400	830701	830711
Office Sleeve L	14,5"-15,6"	310x440	830720	830721



Office Pouch

Praktiskt etui för förvaring av sladdar, nycklar, USB-minnen etc. Nålad filt med 7% ull och 93% polyester. Dragkejsda med detaljer i obehandlat läder.

Benämning	Mått	Antracit	Ljusgrå
Office Pouch	175x160x50	830600	830610



Tillbehör

Office Väskhängare

Praktisk hängare som man smidigt fäster i bordsskivan. Fälls ihop efter användande, som man enkelt förvarar i fickan.

Benämning	Mått	Art nr
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880



SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö & socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Certifiering Polyesterfilt	
Sverige	Oeko-Tex standard 100, klass 1	



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt % i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>.

Oeko-Tex standard 100, klass 1

Office-produkterna är tillverkade i nålad filt med 7% ull och 93% polyester. Filten uppfyller Oeko-Tex 100, klass 1 vilket är den striktaste klassen och godkänt för produkter som sitter nära huden på spädbarn och små barn upp till 3 år.

Garvning av skinn/läder

Skinn/läder detaljerna är helt obehandlade och har inte är garvats eller på annat sätt behandlats med krom VI, arsenik, kadmium eller bly. Eftersom lädret inte är behandlat skapas istället en vacker patina med tiden.

Mjukgörare/ftalater och formaldehyd textil/läder

Mjukgörare/ftalater och formaldehyd har kontrollerats för att uppfylla kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav för mjukgörare/ftalater och formaldehyd i textil/skinn/läder

Krav	Uppfyller
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Halten formaldehyd i ingående textil/skinn/läder får ej överstiga 300 ppm.	X

Smuts- och fettavvisning textil/läder

Smuts- och fettavvisande ämnen har kontrollerats för att uppfylla kraven i tabell 2.

Tabell 2: Krav för smuts- och fettavvisning

Krav	Uppfyller
PFOA (perfluoroktansyra och salter/ estrar av dessa) eller PFOS (perfluoroktansulfonat och föreningar av denna) förekommer ej i högre halt än 0,1 vikt% samt för belagda textilier inte överstiga halten 1 mikrogram per m ² avseende anjonen, dess metallsalter, halogeniden, amidnen och/eller andra derivat (även polymerer).	X

Flamskyddsmedel textil/läder

Flamskyddsmedel som visas i tabell 3 har inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,1 vikt % uppmätt värde per textil/skinn/läder.

Tabell 3: Krav för flamskyddsmedel i textil/skinn/läder

Krav		Uppfyller
Polybromerade bifenyler (PBBs)	CAS-nr: 59536-65-1	X
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)	CAS-nr: 1163-19-5	X
Pentabromdifenyleter (pentaBDE)	CAS-nr: 32534-81-9	X
Oktabromdifenyleter (oktaBDE)	CAS-nr: 32536-52-0	X
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)	CAS-nr: 126-72-7	X
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)	CAS-nr: 5455-55-1	X
Hexabromcyklododekan (HBCDD)	CAS-nr: 25637-99-4	X
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)	CAS-nr: 115-96-8	X

Färgämnen textil/läder

Färgämnen som visas i tabell 4 har inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 50 mg/kg för varje enskilt färgämne. Textil/läder som används uppfyller kraven.

Tabell 4: Färgämnen med CAS-nr

Dispersionsfärgämnen

C.I. Disperse Blue 3	CAS-nr: 2475-46-9	C.I. Disperse Red 11	CAS-nr: 2872-48-2
C.I. Disperse Blue 7	CAS-nr: 3179-90-6	C.I. Disperse Yellow 1	CAS-nr: 119-15-3
C.I. Disperse Blue 26	CAS-nr: 3860-63-7	C.I. Disperse Yellow 9	CAS-nr: 6373-73-5
C.I. Disperse Blue 35	CAS-nr: 12222-75-2	C.I. Disperse Yellow 39	CAS-nr: 12236-29-2
C.I. Disperse Blue 102	CAS-nr: 12222-97-8	C.I. Disperse Yellow 49	CAS-nr: 54824-37-2
C.I. Disperse Blue 106	CAS-nr: 12223-01-7	C.I. Disperse Blue 1	CAS-nr: 2475-45-8
C.I. Disperse Blue 124	CAS-nr: 61951-51-7	C.I. Disperse Orange 11	CAS-nr: 82-28-0
C.I. Disperse Brown 1	CAS-nr: 23355-64-8	C.I. Disperse Orange 149	CAS-nr: 85136-74-9
C.I. Disperse Orange 1	CAS-nr: 2581-69-3	C.I. Disperse Orange 3	CAS-nr: 730-40-5
C.I. Disperse Orange 37/76	CAS-nr: 13301-61-6	C.I. Disperse Yellow 3	CAS-nr: 2832-40-8
C.I. Disperse Red 1	CAS-nr: 2872-52-8	C.I. Disperse Red 17	CAS-nr: 3179-89-3

Syrafärgämnen

Sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)	CAS-nr: 51147-75-2	Cuprate(2-), [μ-[[[3,3'-[methylenebis[[4,6-dihydroxy-3,1-phenylene]azo]]bis[4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato]](6-)] di-, sodium	CAS-nr: 85186-15-8
Disodium,chromium(3+),3-[[3-methyl-5-oxido-1-phenylpyrazol-4-yl]diazonyl]-4-oxidobenzenesulfonate,1-[[2-oxido-5-phenyldiazonylphenyl]diazonyl]naphthalen-2-olate	CAS-nr: 52587-68-5	Disodium hydrogen bis[3-hydroxy-4-[[2-hydroxyphenyl]azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)	CAS-nr: 102506-12-7
[3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-1-naphthyl]azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromium	CAS-nr: 70236-49-6	C.I. Acid Yellow 220	CAS-nr: 70851-34-2
Sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)	CAS-nr: 71839-85-5	C.I. Acid Red 26	CAS-nr: 3761-53-3

Basiska (katjoniska) färgämnen

C.I. Basic Red 9	CAS-nr: 569-61-9
------------------	------------------

Mordant (betningsmedel)

Sodium dichromate	CAS-nr: 10588-01-9
-------------------	--------------------

Reaktivfärgämnen

Hydrogentetrasodiumbis[5-[[4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-nitrophenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonato(4-)]cobaltate(5-)	CAS-nr: 70776-55-5	C.I. Reactive Blue 220	CAS-nr: 90341-71-2
Trisodium bis[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)	CAS-nr: 84204-70-6	Cuprate(4-), [2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfo-benzoato(6-)]-, sodium	CAS-nr: 90341-72-3
Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[[2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl]azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium	CAS-nr: 85049-76-9		

Direktfärgämnen

C.I. Direct Black 38	CAS-nr: 1937-37-7	C.I. Direct Blue 6	CAS-nr: 2602-46-2
C.I. Direct Red 28	CAS-nr: 573-58-0		

Pigment

Cadmium sulphide	CAS-nr: 1306-23-6	Lead(II) acetate basic	CAS-nr: 51404-69-4
Lead orange	CAS-nr: 1314-41-6	"Chromium, [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-1-naphthaleny]azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfona"	CAS-nr: 70236-49-6
Sodium chromate	CAS-nr: 7775-11-3	Sodium [3-hydroxy-4-[[1-hydroxy-8-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)	CAS-nr: 70942-15-3
Potassium dichromate	CAS-nr: 7778-50-9		

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 5 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar.

Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 5: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X