

Space gemensam förvaring

Design | TreCe



Flexibla moduler designade för både personlig och gemensam förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren känsla. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan flera olika höjder på stommar och fronter. Stommar i standard vitt eller lackerad i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat som har en heltäckande design. Öppna stommar så som klädförvaring, sittbänkar, skohyllor etc. finns i lackerad valfri NCS-kulör samt i ek- och asklaminat. Upptäck hela serien inom Space som består av personlig- och gemensam förvaring, klädska, sittmoduler, diskar, miljödiskar m.m

Space har sockel som standard. För ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardkulörer.

Lås och stängning

Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till våra dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Tillbehör

Till Space förvaringsskåp finns tillbehör som flyttbara hyllplan, matta mm.

Kundanpassning

Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbelen. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

Referensbilder på både standard och kundanpassat




Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel), x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel), x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.

Klädskåp stomme, inkl sockel

Klädstång ingår



**Space Klädskaap
stomme 1936**
790x1936x470



**Space Klädskaap stomme
med pardörrar**

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space Klädskaap stomme 1936	790x1936x470	204110	204120
Space pardörr 1790, urfrästa handtag*	786x1790x16	-	204140
Space dubbel hylla, fast B758	758x19x451	205031	205041
Space dubbel hyllplan flyttbart, B758	758x19x451	201152	201153
Space dubbel hyllplan flyttbart, indrag i framkant B758	758x19x381	205032	205042


* Urfräst handtag i metall, som standard pulverlackerat RAL 9016 vit.

Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg. I **Vit:** Vit direktlaminat I **NCS:** Lackad MDF valfri NCS
 Hyllplan 19 mm med lamellkärna

Tillbehör	Mått	Material	Art nr
Space dubbel matta klädskaap	758x454	Svart gummi	209028
Space klädskaap matta, indr. hyllplan	758x381	Svart gummi	209030

Sittmodul utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar.



Space Sittmodul
790x1495x487



Modul kompletterad
med stomme H441


Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Sittmodul 1495, D487	214170	224170	234170

Livar med fronter.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS I **Ek:** Eklaminat I **Ask:** Askaminat
 Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ
 Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Klädförvaring utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.



Space Klädförvaring
790x1495x487



Modul kompletterad
med stomme H441

Benämning	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1495, D487	22260710	22260708	22260709

Livar med fronter.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS I **Ek:** Eklaminat I **Ask:** Askaminat
 Kombineras med Sittbänk 441 med sockel eller benstativ




Space Sittmodul H1495 i kombination med Sittbänk H441. Sittbänk kompletterad med låda eller fast front.



Space Sittbänk H441, med plats för skoförvaring

Sittbänk H441, inkl. sockel, djup 470



Space Sittbänk dubbel
790x441x470

Benämning	Vit	NCS	Ek	Ask
Space Sittbänk dubbel 441, D470	201160	201161	211160	221160

Vit: Vit direktlaminat I **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

Ek: Eklaminat I **Ask:** Askaminat

Sitthöjd 441 mm I Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Kan kompletteras med Låda eller Fast front till Sittbänk, se nedan.

Låda till Sittbänk H441, djup 470

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space låda 296, m. reling 100%, push open	788x296x16	204072	214072	224072
Space låda 296, m. hög sida 100%, push open	788x296x16	204073	214073	224073

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat I **Ask:** Askaminat

Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe



Fast front till Sittbänk H441, djup 470

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space Fast front Sittbänk	788x296x16	22360108	22360108	22360109


NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat I **Ask:** Askaminat

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.




Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1345, D487	790x1345x487	204080	214080	224080

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.

Klädförvaring, utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar, klädstång ingår.




Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space Klädförvaring 1195, D487	790x1195x487	204081	214081	224081

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.

Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar




Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dubbel öppen hylla 449, D487	790x449x487	208095	218095	228095

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.

Hylla utan sockel, djup 487

Stomme utan hål i gavlar



Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dubbel öppen hylla 598, D487	790x598x487	208096	218096	228096

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.

Sittbänk

Sockel ingår inte.
Kompletteras med sockel eller benstativ.




Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel sittbänk 298	395x298x487	208092	218092	228092
Space dubbel sittbänk 298	790x298x487	208091	218091	228091
Space flyttbar hylla, singel	363x16x469	205052	215052	225052
Space flyttbar hylla, dubbel	758x16x469	205051	215051	225051

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.
Sitt höjd 441 mm vid komplettering med sockel.
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Tillbehör - Sittbänk	Material	Mått	Art.no
Space singel matta sittbänk	Svart gummi	363x475	209023
Space dubbel matta sittbänk	Svart gummi	758x475	209022

Hörnmodul till Sittbänk

Mått: 441x530



Benämning	Mått	Vit	NCS	Ek	Ask
Space hörnmodul 441, D487	441x530	201101	201102	211101	221101

Vit: Vit direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS
Ek: Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med socklar.
Dynor och tyg tillkommer, kontakta TreCe.

Stomme öppen höjd 449

Space stomme utan sockel



395x449x470




790x449x470

Komplettera stommar med dörrar.



Stomme med dörr



Stomme med pardörrar

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space single stomme 449, u. sockel	395x449x470	201182	201183
Space dubbel stomme 449, u. sockel	790x449x470	201184	201185

Stomme öppen höjd 598

Komplettera stommar med dörrar.




395x598x470



790x598x470



Stomme med dörr



Stomme med pardörrar

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space single stomme 598, u. sockel	395x598x470	201186	201187
Space dubbel stomme 598, u. sockel	790x598x470	201188	201189

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 446, skåplås	393x446x16	202121	212121	222121
Space dörr 446, RFID exkl. lås*	393x446x16	202122	212122	222122
Space dörr 446, push open	393x446x16	202126	212126	222126
Space pardörr 446, skåplås	788x446x16	202151	212151	222151
Space pardörr 446, RFID exkl. lås*	788x446x16	202154	212154	222154
Space pardörr 446, push open	788x446x16	202157	212157	222157

NCS: Lackad MDF, valfri NCS
Ek: Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Skåplås: Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)
* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 595, skåplås	393x595x16	202141	212141	222141
Space dörr 595, RFID exkl. lås*	393x595x16	202142	212142	222142
Space dörr 595, push open	393x595x16	202146	212146	222146
Space pardörr 595, skåplås	788x595x16	202158	212158	222158
Space pardörr 595, RFID exkl. lås*	788x595x16	202159	212159	222159
Space pardörr 595, push open	788x595x16	202160	212160	222160

NCS: Lackad MDF, valfri NCS
Ek: Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Skåplås: Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)
* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

Kontorshylla öppen

Komplettera stommar med dörrar.




Kontorshylla med hyllplan




Kontorshylla med dörr

Markerat hyllplan är fast monterat.

Övriga hyllplan flyttbara.



Stomme med hyllplan



Stomme med pardörrar

Kontorshylla inkl hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel kontorshylla 1936, 5plan	395x1936x470	201191	201192
Space dubbel kontorshylla 1936, 5plan	790x1936x470	201193	201194

Vit: Vitdirektlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel hyllplan flyttbart, B363	363x16x451	201150	201151
Space singel hyllplan flyttbart, indrag i framkant, B363	363x16x381	205010	205020
Space dubbel hyllplan flyttbart, B758	758x19x451	201152	201153
Space dubbel hyllplan flyttbart, indrag i framkant B758	758x19x381	205032	205042

Vit: Vitdirektlaminat | **NCS:** Lackad MDF valfri NCS
Hyllplan 19 mm med lamellkärna

Dörrar

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space dörr 1790, skåplås	393x1790x16	204051	214051	224051
Space dörr 1790, RFID exkl. lås*	393x1790x16	204052	214052	224052
Space dörr 1790, push open	393x1790x16	204056	214056	224056
Space pardörr 1790, skåplås	788x1790x16	202161	212161	222161
Space pardörr 1790, RFID exkl. lås*	788x1790x16	202162	212162	222162
Space pardörr 1790, push open	788x1790x16	202163	212163	222163

NCS: Lackad MDF, valfri NCS
Ek: Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Skåplås: Inkl. 2 nycklar (övriga lås se, sida 8)
* RFID-lås tillkommer, beställs separat. Kontakta TreCe.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Skohylla

Sockel ingår inte.
Kompletteras med sockel eller benstativ.



Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel öppen skohylla 232	395x232x487	207092	217092	227092
Space dubbel öppen skohylla 232	790x232x487	207091	217091	227091

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat
Livar med fronter.

Tillbehör - Skohylla	Material	Mått	Art nr
Space singel matta skohylla	Svart gummi	363x475	209023
Space dubbel matta skohylla	Svart gummi	758x475	209022

Sockel

Benämning	Mått	Vit	NCS	Ek	Ask
Space sockel, singel	395x143x430	208072	208082	218072	228072
Space sockel, dubbel	790x143x430	208071	208081	218071	228071
Space sockel, singel rygg mot rygg	395x143x450	208172	208182	218172	228172
Space sockel, dubbel rygg mot rygg	790x143x450	208171	208181	218171	228171

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

Toppskiva, tj 16mm

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space toppskiva enkel	490	207021	217021	227021
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>				
Space toppskiva dubbel	980	207022	217022	227022

NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Askaminat

Förvaringslåda öppen / blomlåda



Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel öppen förvaring 232	395x232x487	209093	219093	229093
Space dubbel öppen förvaring 232	790x232x487	209091	219091	229091
Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg	395x232x976	209092	219092	229092
Livar med fronter. NCS: Lackad MDF, valfri NCS. Förvaringslådan är ej vattenresistent. Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul				

Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda	Material	Mått	Art nr
Space singel matta öppen låda	Svart gummi	363x944	209025
Space dubbel matta öppen låda	Svart gummi	773x455	209024
Plastlåda 19 L, plantering växter	Transparent	446x190x354	209099


Täcksidor, tj 16mm

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
<i>Vid placering mot vägg</i>				
Space täcksida enkel, 592	490x592	206033	216033	226033
Space täcksida enkel, 741	490x741	206037	216037	226037
Space täcksida enkel, 823	490x823	206035	216035	226035
Space täcksida enkel, 973	490x970	206039	216039	226039
Space täcksida enkel, 1039	490x1039	206021	216021	226021
Space täcksida enkel, 1271	490x1271	206041	216041	226041
Space täcksida enkel, 1338	490x1338	206031	216031	226031
Space täcksida enkel, 1487	490x1487	206022	216022	226022
Space täcksida enkel, 1936	490x1936	206023	216023	226023


Vid placering rygg mot rygg

Space täcksida dubbel, 592	980x592	206034	216034	226034
Space täcksida dubbel, 741	980x741	206038	216038	226038
Space täcksida dubbel, 823	980x823	206036	216036	226036
Space täcksida dubbel, 973	980x973	206040	216040	226040
Space täcksida dubbel, 1039	980x1039	206521	216521	226521
Space täcksida dubbel, 1271	980x1241	206042	216042	226042
Space täcksida dubbel, 1338	980x1338	206032	216032	226032
Space täcksida dubbel, 1487	980x1487	206522	216522	226522
Space täcksida dubbel, 1936	980x1936	206523	216523	226523


NCS: Lackad MDF, valfri NCS
Ek: Eklaminat | **Ask:** Askaminat




Space täcksida, 592




Space täcksida, 741




Space täcksida, 823




Space täcksida, 973




Space täcksida, 1039




Space täcksida, 1271



Space täcksida, 1338



Space täcksida, 1487




Space täcksida, 1936

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.


Space gemensam förvaring



Kulörer



Benstativ dubbel



Benstativ trippel



RAL 9010
Vit



RAL 7032
Varm grå



RAL 7016
Antracit



RAL 5023
Brillantblå



RAL 1013
Pärlvit



RAL 6013
Oliv



RAL 6020
Skogsgrön



RAL 8014
Choklad



RAL 1017
Saffran



RAL 3014
Gammel-
rosa



RAL 3005
Vinröd



Benstativ

Benämning	Kulör	Mått	Art nr
Space dubbel benstativ	RAL 9010	789x143x469	209101
Space dubbel benstativ	RAL 7032	789x143x469	209102
Space dubbel benstativ	RAL 7016	789x143x469	209103
Space dubbel benstativ	RAL 5023	789x143x469	209104
Space dubbel benstativ	RAL 1013	789x143x469	209105
Space dubbel benstativ	RAL 6013	789x143x469	209106
Space dubbel benstativ	RAL 6020	789x143x469	209107
Space dubbel benstativ	RAL 8014	789x143x469	209108
Space dubbel benstativ	RAL 1017	789x143x469	209109
Space dubbel benstativ	RAL 3014	789x143x469	209110
Space dubbel benstativ	RAL 3005	789x143x469	209111
Space trippel benstativ	RAL 9010	1184x143x469	209121
Space trippel benstativ	RAL 7032	1184x143x469	209122
Space trippel benstativ	RAL 7016	1184x143x469	209123
Space trippel benstativ	RAL 5023	1184x143x469	209124
Space trippel benstativ	RAL 1013	1184x143x469	209125
Space trippel benstativ	RAL 6013	1184x143x469	209126
Space trippel benstativ	RAL 6020	1184x143x469	209127
Space trippel benstativ	RAL 8014	1184x143x469	209128
Space trippel benstativ	RAL 1017	1184x143x469	209129
Space trippel benstativ	RAL 3014	1184x143x469	209130
Space trippel benstativ	RAL 3005	1184x143x469	209131

Space dubbel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.

Space trippel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.


Space gemensam förvaring

Huvudnyckel

Benämning	Art nr
Huvudnyckel Skåplås	840913
Huvudnyckel Kodlås (meknisk)	890969
Huvudnyckel Kodlås (digitalt)	831099



Kodlås, mekaniskt, för privat eller publik användning



Skåplås, inklusive 2 st. nycklar ingår.



RFID-lås, EM eller Mifare.

Alternativa lås mot tillägg

Benämning	Info
Kodlås (mekanisk)	För personlig/publik förvaring
Kodlås (digitalt)	Finns både för persoling förvaring alt. publik förvaring
RFID-lås	För personlig/publik förvaring








Digitalt kodlås, svart, för privat eller publik användning.



Digitalt kodlås, silver, för privat eller publik användning.

*Kontakta TreCe för nätverksbaserade lås samt lås enligt ovan.

Space exempel på kombinationer



Specifikationer Space

Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma kulörer om inget annat anges.

Lackerade fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardkulörer

Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör, ek- och asklaminat.
- Innermått personliga fack:
- Space dörr H446: B363 x H424 x D454 mm
 Space dörr H595: B363 x H573 x D454 mm
 Space dörr H894: B363 x H864 x D454 mm

Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

Gäller inte dörr med inkast.

* Med push open beslag

Klaflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, klädförvaring, öppen hylla/sittbänk/sittmodul och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.
- Moduler livar med fronter
- Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19 L.

Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädska

Med urfrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).

Öppningsmått 290x20 mm.

Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan i vit laminat med spånkärna
- Hyllplan B790, tj 19mm med kärna av lamellträ

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant.

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.

Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 12 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratisk 220 x 220 mm
- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

Bänkskiva i högtryckslaminat

Tjocklek 23 mm.

Formica Collection Colors

F2255, vit | F2297, antracit | F5343, oliv

Pfleiderer Plain colours

R20095, Ek | R34027, Ask

Tillbehör

Space hyllinsats. klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space.

Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Hållbarhet

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö, kvalitet, socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Certifiering Produkt	Godkända användarmiljöer
Sverige	Möbelfakta	Kontor, offentlig miljö och skola



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Trä

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor enligt tabell 1.

Tabell 1: Krav trä eller träbaserade material

Krav	Uppfyller
Har legal ägande/nyttjanderätt.	X
Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt.	X
Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.	X
Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida).	X
Spånskiorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.	X

Beslag och metalldelar

Ingående beslag såsom gångjärn, skruvar och handtag uppfyller kraven i tabell 2.

Tabell 2: Krav beslag och metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Lim

Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.

Tabell 3: Krav för lim

Krav	Uppfyller
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 10 vikt% VOC	X
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 0,2 vikt% fri formaldehyd	X

Hållbarhet

Plast

Plastdelar såsom kantlister, beslag och posthyllor uppfyller kraven i tabell 4.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Uppfyller
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs)	CAS-nr: 59536-65-1
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)	CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE)	CAS-nr: 32534-81-9
Oktabromdifenyleter (oktaBDE)	CAS-nr: 32536-52-0
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)	CAS-nr: 126-72-7
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)	CAS-nr: 5455-55-1
Hexabromcyklododekan (HBCDD)	CAS-nr: 25637-99-4
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)	CAS-nr: 115-96-8
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Lack – vit

Dörrar och fronter UV-lackeras i vitt, lacker som används för Space-serien uppfyller kraven i tabell 5 och 6. Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr 1272/2008 skickas på begäran. Direktlaminerade produkter i bok, björk och ek är ej ytbehandlade.

Tabell 5: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt %.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påford VOC-komponent av 60 g/m² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 6: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/ per m² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Hållbarhet

Produktionen

Space tillverkas och monteras i Sverige. Miljöaspekter kopplade till produktionen framförs i tabell 7.

Tabell 7: Produktionens miljöaspekter

Miljöaspekt	
Miljöklassade material/ kemikalier	Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen förekommer ej. Hantering och förvaring av kemikalier/ substanser regleras så att spridning till luft, mark eller vatten inte sker.
Lackering	Vid lackeringen arbetas det aktivt med att minimera miljöpåverkan genom hantering och miljöanpassade kulörer samt lösningsmedel. Spill från lackering samlas upp och återanvänds.
Utsläpp luft	Utsläpp understiger uppställda koncessionsvillkor. En luftfilterrenare finns installerad som återanvänder tempererad luft vilket sparar energi och minskar utsläpp till utomhusmiljö.
Utsläpp vatten	Utsläppen understiger uppställda koncessionsvillkor. Kemikalier som släpps ut i avlopp är miljövänliga och innehåller inga ämnen som reningsverken inte kan ta hand om. Lim och lack som enligt säkerhetsdatablad anses utgöra någon risk vid utsläpp till vatten samlas i förslutna behållare och klassas samt hanteras som farligt avfall.
Avfall	Restmaterial från spånskivor balpressas och hämtas för förbränning i syfte att utvinna energi. TreCe är anslutna till Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall sorteras enligt de föreskrifter som finns utifrån FTI och gällande lagstiftning. Avfall och restprodukter som lim- och oljerester är hanterade och hämtade separat.
Energi	För att minimera energiåtgången regleras uppvärmningen utifrån arbetstiderna och vilka arbetsstationer som är bemannade. Investering i en kompressor för en hållbar resursanvändning av el resulterade i en energiminskning på ca 110 000 kWh/år.
Produktionsoptimering	Produktionsprocessen optimeras för att spara på material, vilket resulterar i en minskad avfallsmängd, och för att minimera energiåtgången.
Energi per produkt	Energiåtgången i el per produkt är 8,8 kWh.

Produkten

Miljöaspekter som är kopplade till produkten utöver de ingående materialen redovisas i tabell 8.

Tabell 8: Produktens miljöaspekter

Aspekt	
Emballage	Sträckfilm och wellpapp som används för att emballera TreCes produkter är fria från klor och blekmedel. Kartongen limmas med vete eller majsstärkelse.
Återanvändning och restaurering	Ett av våra kärnvärden är Smart design. Det innebär bland annat att vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv. Produkter från TreCe håller i längden. Istället för att byta ut hela möbeln finns möjligheten att endast byta ut några delar. På så sätt blir våra produkter långsiktigt hållbara – en vinst för både dig som användare och för miljön.
Livslängd och garanti	TreCe lämnar 5 års garanti på hela sortimentet och reservdelar finns tillgängligt i 10 år. Den beräknade livslängden är från 5 år upp till 30 år, beroende på användningsområdet.
Materialåtervinning	Materialåtervinning leder till ett minskat uttag av jungfrumaterial och därmed minskar koldioxidutsläppen. Gångjärn och beslag kan smältas ner och träbaserade material kan återvinnas för framställning av nya spånskivor som har nästan lika hög kvalitet som jungfruvara. Materialen lämnas till återvinningsanläggningar, kontakta din kommun för mer information. Space är utformad så att de olika materialen kan separeras utan specialverktyg. Vid nedmontering sker inga miljöfarliga utsläpp.

Hållbarhet

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 9 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 9: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 10 och 11. Provningarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

Tabell 10: Godkända användarmiljöer

Produkt	Godkända användarmiljöer	Uppfyller
Space-produkter med Möbelfaktamärkning	Offentliga miljö	X
	Skolmiljö	X
	Kontorsmiljö	X

Tabell 11: Standarder som produkten har testats och godkänts mot

Standard	Omfattning	Uppfyller
SS-EN 14073-2:2004	Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav	X
SS-EN 16121:2013 + A1:2018	Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet	X
SS-EN 12720:2009 + A1:2013	Ytors motståndskraft	X
SS 839117	Offentlig miljö/ kontor	