

Space Diskar/Miljödiskar

Design | TreCe



Flexibla moduler designade för både personlig och gemensam förvaring på kontor och i offentliga miljöer. Space är enkel att passa in tack vare sin enhetliga och genomtänkta design. De välarbetade detaljerna såsom dörrar i heltäckande design och skohyllor, sittbänkar som livar med fronter skapar en sömlös och stilren känsla. Detta återspeglas också i att Space är ett hållbart val då den är godkänd enligt Möbelfakta, består av hållbara material, tillverkad med socialt ansvar och kvalitetstestat på RISE.

Modulerna i serien Space är skapade för att passa ihop, så du kan låta fantasin flöda fritt när du bygger ihop din unika lösning. Välj mellan stommar i vit laminat eller lackerade i valfri NCS kulör. Dörrar i lackerad MDF, valfri NCS kulör, som har en heltäckande design. Fronter finns även i ek- och asklaminat. Det finns fem färdiga moduler för miljösortering och åtta färdiga diskar. Upptäck hela serien inom Space som består av personlig- och offentlig förvaring, klädsåp, sittmoduler, diskar, miljödiskar m.m

Space har som standard sockel, för ett annat uttryck kan sockel bytas ut mot lackerade benstativ mot tillägg. Benstativen finns i våra 11 standardfärger.

Lås och stängning

Vi erbjuder olika typer av lås och stängningar till dörrar, som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglås-beslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Tillbehör






Till Space diskar finns tillbehör som flyttbara hyllplan, säckhållare och mattor.

Kundanpassning

Space kan kundanpassas i både material och mått om du önskar sätta din egen prägel på möbelen. Kontakta TreCe för rådgivning och offert.

Referensbilder på både standard och kundanpassat

Space exempel på kombinationer



Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space diskar och miljödiskar

Space förvaringsserie har diskar och miljösorteringsenheter i arbetshöjd, höjd 882 mm. Stommar i singel- och dubbelmoduler kan fritt kombineras med hyllplan, mellanväggar, dörrar och lådor i flera varianter.

Välj fritt bland någon av de färdiga modulerna eller sätt ihop din egen variant. Passande säckhållare finns som tillbehör. Håltagning går även att få i toppskiva mot tillägg. Färdiga moduler med inkast i front har en utdragbar säckhållare innanför dörren, rekommenderad sopsäck 85-125 L. Fronterna är heltäckande med push open beslag. Gäller ej dörrar med inkast.

Färdiga moduler

Stomme, sockel, rygg tj 16 mm: I vit direktlaminat, med 0,8 mm rak ABS-kantlist

Fronter, tj 16 mm, lackad MDF:

Vit/Vit = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i NCS S 0500-N, vit

Vit/NCS = Stomme i vit laminat med fronter lackerade i valfri NCS kulör.

Sockelhöjd: 143 mm

Innermått låda H182: B325 x H127 x D420 mm


Innermått låda H366: B325 x H311 x D420 mm.

Space Diskar har lådor med höga sidor, 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag

Space diskar färdiga moduler

Höjd: 882 mm


Inkl. 1st flyttbart
hyllplan




DSO
395x882x470



DSS
395x882x470



DS/2L
395x882x470




DS/3L
395x882x470


Space disk singel	Mått	Vit
Space disk singel DSO	395x882x470	200104

Space disk singel	Mått	Vit/Vit	Vit/NCS
Space disk singel DSS	395x882x470	200105	200106
Space disk singel DS/2L	395x882x470	200107	200108
Space disk singel DS/3L	395x882x470	200109	200110


Inkl. 1st flyttbart
hyllplan




DDO
790x882x470



DDS
790x882x470



DD/2L
790x882x470




DD/3L
790x882x470

Space disk dubbel	Mått	Vit
Space disk dubbel DDO	790x882x470	200114

Space disk dubbel	Mått	Vit/Vit	Vit/NCS
Space disk dubbel DDS	790x882x470	200115	200116
Space disk dubbel DD/2L	790x882x470	200117	200118
Space disk dubbel DD/3L	790x882x470	200119	200120

Space miljödiskar färdiga moduler

Höjd: 882 mm | Utdragbar säckhållare ingår till dörr med inkast.



MDS
395x882x470




MDS/2L
395x882x470




MDS/3L
395x882x470


Space Miljödiskar singel	Mått	Vit/Vit	Vit/NCS
Space Miljödisk MDS*	395x882x470	200103	200203
Space Miljödisk MDS/2L	395x882x470	200101	200201
Space Miljödisk MDS/3L	395x882x470	200102	200202



MDD
790x882x470



MDD/2L
790x882x470



MDD/3L
790x882x470

Space Miljödiskar dubbel	Mått	Vit/Vit	Vit/NCS
Space Miljödisk MDD*	790x882x470	200113	200213
Space Miljödisk MDD/2L*	790x882x470	200111	200211
Space Miljödisk MDD/3L*	790x882x470	200112	200212

* Inkast: B:270 x H:125 mm

Täckplåt insida dörr, lackad i RAL 9016 vit.

Sopsäck 85-125 L rekommenderas.

Tillbehör

Benämning	Passar till	Material	Mått	Art nr
Space singel matta		Svart gummi	362x454	209026
Space dubbel matta		Svart gummi	370x454	209027
Returkär 21 L	Låda		265x275x375	820927

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Space Returkärl



47 L



19 L



21 L



19 L



10 L



Returkärl 21 L



Returkärl 19 L + 10 L

Benämning	Passar till	Kulör	Mått	Art nr
Returkärl 47 L	Låda dubbel H366	Transparent	548x283x384	820910
Plastlåda 19 L	Låda singel & dubbel H366	Transparent	446x190x354	209099
Returkärl 21 L	Låda singel H366	Grå	265x275x375	820927
Returkärl 19 L	Låda singel H366. Kan kombineras med 10 L	Grå	230x283x330	820919
Returkärl 10 L	Låda singel H366. Kan kombineras med 19 L	Grå	255x283x165	820918

Space symbol, folierad, vit eller antracit, h 145 mm

Kulör	WASTE	PLASTIC	BOTTLES CANS	BOTTLES	CANS	CARTON	CLEAR GLASS	COLOURED GLASS	GLASS	METAL	PAPER	ORGANIC
Vit	209160	209161	209162	209163	209190	209164	209165	209166	209194	209167	209168	209169
Antracit	209170	209171	209172	209173	209191	209174	209175	209176	209195	209177	209178	209179

Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.




Kombinera din egen förvaring med standardmoduler i vitt och valfri NCS kulör.




Täckplåt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit. Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Stommar diskar



Singel stomme disk



Dubbel stomme disk

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel stomme disk	395x882x470	201128	201129
Space dubbel stomme disk	790x882x470	201130	201131


Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Stomme diskar utan topphylla

Topphylla ersatt av facklister, bredd 60 mm. Används vid håltagning i toppskiva.



Singel stomme disk
u. topp



Dubbel stomme disk
u. topp

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel stomme disk u. topp	395x882x470	201132	201133
Space dubbel stomme disk u. topp	790x882x470	201134	201135

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Mellanvägg

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space dubbel mellanvägg disk	454x704x16	201140	201141

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Hyllplan

Benämning	Mått	Vit	NCS
Space singel hyllplan, flyttbart	363x16x451	201150	201151
Space dubbel hyllplan flyttbart*	758x19x451	201152	201153
Space dubbel hyllplan, mellanvägg	371x16x451	201154	201155

* Lamellkärna

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad, valfri NCS

Säckhållare

Benämning	Kulör	Mått	Art nr
Space Säckhållare	RAL 9001, vit	355x412	209029

Rekommenderad sopsäck 85-125 L

Dörrar, push open

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space disk dörr 734, push open	392x734x16	204001	214001	224001
Space disk pardörr 734, push open	788x734x16	204003	214003	224003

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat | **Ask:** Asklaminat

Dörrar med inkast

Benämning	Mått	NCS
Space disk dörr 734, med inkast*	392x734x16	204002

*Täckplåt insida dörr i metall är som standard pulverlackerad, RAL 9016 vit.
Kan lackeras i valfri RAL-kulör, mot tillägg.
* Inkast: B:270 x H:125 mm
Dörr utan push open beslag.

NCS: Lackad MDF, valfri NCS



Lådor 100% utdrag, push open

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space disk singel låda 182	393x182x466	208066	218066	228066
Space disk singel låda 366, m. reling	393x366x466	208067	218067	228067
Space disk singel låda 366, hög sida	393x366x466	208068	218068	228068
Space disk dubbel låda 182	788x182x466	208076	218076	228076
Space disk dubbel låda 366, m. reling	788x366x466	208077	218077	228077
Space disk dubbel låda 366, hög sida	788x366x466	208078	218078	228078

Lådor med 100% utdrag, max lastvikt 35 kg med push open beslag.

Innermått lådor:

Singel låda 182: B325 x H127 x D420 mm
Singel låda 366: B325 x H311 x D420 mm
Dubbel låda 182: B720 x H127 x D420 mm
Dubbel låda 366: B720 x H311 x D420 mm

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Eklaminat | **Ask:** Asklaminat



Lådotsatser

Benämning	Mått	Art.nr
Space disk singel lådotsats H67, 6 fack	135x154	209301
Space disk singel lådotsats H182, 6 fack,	135x154	209302
Space disk dubbel lådotsats H67, 12 fack	135x171	209303
Space disk dubbel lådotsats H182, 12 fack	135x171	209304



Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.

Sockel

Benämning	Mått	Vit	NCS	Ek	Ask
Space singel sockel	395x143x430	208072	208082	218072	228072
Space dubbel sockel	790x143x430	208071	208081	218071	228071
Space singel sockel, rygg mot rygg	395x143x450	208172	208182	218172	228172
Space dubbel sockel, rygg mot rygg	790x143x450	208171	208181	218171	228171

Vit: Direktlaminat | **NCS:** Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat

Förvaringslåda öppen / blomlåda




Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space singel öppen förvaring 232	395x232x487	209093	219093	229093
Space dubbel öppen förvaring 232	790x232x487	209091	219091	229091
Space singel öppen förvaring 232, rygg mot rygg	395x232x976	209092	219092	229092


NCS: Lackad MDF, valfri NCS | **Ek:** Eklaminat | **Ask:** Asklaminat
 Livar med fronter.
 Förvaringslådan är ej vattenresistent.
 Plastlåda: Passar 2 st i Space dubbelmodul

Tillbehör - Förvaringslåda öppen/blomlåda	Material	Mått	Art nr
Space singel matta öppen låda	Svart gummi	363x944	209025
Space dubbel matta öppen låda	Svart gummi	773x455	209024
Plastlåda 19L, plantering växter	Transparent	446x190x354	209099

Benstativ



Benstativ dubbel



Benstativ trippel

Benämning	Kulör	Mått	Art nr
Space dubbel benstativ	RAL 9010	789x143x469	209101
Space dubbel benstativ	RAL 7032	789x143x469	209102
Space dubbel benstativ	RAL 7016	789x143x469	209103
Space dubbel benstativ	RAL 5023	789x143x469	209104
Space dubbel benstativ	RAL 1013	789x143x469	209105
Space dubbel benstativ	RAL 6013	789x143x469	209106
Space dubbel benstativ	RAL 6020	789x143x469	209107
Space dubbel benstativ	RAL 8014	789x143x469	209108
Space dubbel benstativ	RAL 1017	789x143x469	209109
Space dubbel benstativ	RAL 3014	789x143x469	209110
Space dubbel benstativ	RAL 3005	789x143x469	209111

Space trippel benstativ	RAL 9010	1184x143x469	209121
Space trippel benstativ	RAL 7032	1184x143x469	209122
Space trippel benstativ	RAL 7016	1184x143x469	209123
Space trippel benstativ	RAL 5023	1184x143x469	209124
Space trippel benstativ	RAL 1013	1184x143x469	209125
Space trippel benstativ	RAL 6013	1184x143x469	209126
Space trippel benstativ	RAL 6020	1184x143x469	209127
Space trippel benstativ	RAL 8014	1184x143x469	209128
Space trippel benstativ	RAL 1017	1184x143x469	209129
Space trippel benstativ	RAL 3014	1184x143x469	209130
Space trippel benstativ	RAL 3005	1184x143x469	209131

Space dubbel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Passar Space dubbel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.

Space trippel benstativ: Benstativ i stål med ställfötter, 5 ben (1 stödben i mitten). Passar 1 st Space dubbel stomme + 1 st Space singel stomme. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste jutas i höjd innan skåp lyfts på.

Kulörer


					
RAL 9010 Vit	RAL 7032 Varm grå	RAL 7016 Antracit	RAL 5023 Briljantblå	RAL 1013 Pärlvit	RAL 6013 Oliv
					
RAL 6020 Skogsgrön	RAL 8014 Choklad	RAL 1017 Saffran	RAL 3014 Gammel-rosa	RAL 3005 Vinröd	




Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.

Toppskiva i kompaktlaminat, svart kärna tj 12 mm

Benämning	Kulör	Mått	Art nr
Space toppskiva singel	F2255 Vit	490	209140
Space toppskiva singel	F2297 Antracit	490	209141
Space toppskiva singel	F5343 Oliv	490	209142
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>			
Space toppskiva dubbel	F2255 Vit	980	209143
Space toppskiva dubbel	F2297 Antracit	980	209144
Space toppskiva dubbel	F5343 Oliv	980	209145



Vit
(F2255)



Antracit
(F2297)



Oliv
(F5343)

Håltagning i toppskiva, kompaktlaminat

Benämning	Mått	Art nr
Space håltagning kvadratisk	250x250	209150
Space håltagning rund	Ø220	209152
Space håltagning special	Maxmått 220x260	209151

Täcksidor tj 16 mm

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space täcksida enkel, disk	490x882x16	206024	216024	226024
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>				
Space täcksida dubbel, disk	980x882x16	206524	216524	226524

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Ekaminat | **Ask:** Askaminat

Toppskiva tj 16 mm

Benämning	Mått	NCS	Ek	Ask
Space toppskiva enkel	490	207021	217021	227021
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>				
Space toppskiva dubbel	980	207022	217022	227022

NCS: Lackad MDF, valfri NCS

Ek: Ekaminat | **Ask:** Askaminat



Lock, kompaktlaminat

Benämning	Beskrivning	Mått	Kulör	Art nr
Space lock Ø230, <i>Pfleiderer WSR209</i>	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat vit kärna och vit knapp RAL 9010.	Ø230	Vit	209153
Space lock Ø230, <i>Formica F2297</i>	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och antracit knapp RAL 7016.	Ø230	Antracit	209154
Space lock Ø230, <i>Formica F5343</i>	Lock till Space håltagning Ø220 mm, art nr 209152. Kompaktlaminat svart kärna och olivfärgad knapp RAL 6013.	Ø230	Oliv	209155




Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.

Mått: Bredd x Höjd (inkl. sockel). x Djup. **Stomme, fronter:** 16 mm. **Sockelhöjd:** 143 mm.
Samtliga dörrar är högerhängda som standard.


Bänkskiva i högtryckslaminat Formica Collection Colors tj 23 mm

Benämning	Kulör	Djup	Art nr
Space bänkskiva singel	F2255 Vit	490	209201
Space bänkskiva singel	F2297 Antracit	490	209202
Space bänkskiva singel	F5343 Oliv	490	209203
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>			
Space bänkskiva dubbel	F2255 Vit	980	209211
Space bänkskiva dubbel	F2297 Antracit	980	209212
Space bänkskiva dubbel	F5343 Oliv	980	209213

* Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.



Vit
(F2255)



Antracit
(F2297)




Oliv
(F5343)


Bänkskiva i högtryckslaminat Pfleiderer Wood decors tj 23 mm

Benämning	Kulör	Djup	Art nr
Space bänkskiva singel	R20095/Ek	490	219201
Space bänkskiva singel	R34027/Ask	490	229201
<i>Vid placering rygg mot rygg</i>			
Space bänkskiva dubbel	R20095/Ek	980	219211
Space bänkskiva dubbel	R34027/Ask	980	229211

* Kontakta TreCe om toppskiva önskas i annat material.



Ek
(R20095)



Ask
(R34027)

Håltagning till bänkskiva i högtryckslaminat

Håltagning med pulverlackad insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art nr
Håltagning rund	Ø 110	Vit	820951
Håltagning rund	Ø 250	Vit	820953
Håltagning rund	Ø 110	Svart	820952
Håltagning rund	Ø 250	Svart	820954
Håltagning kvadratisk	250x250	Vit	820961
Håltagning kvadratisk	250x250	Svart	820962




Håltagning med pulver-
lackerad insats i stål,
250x250 mm.



Håltagning med pulver-
lackerad insats i stål,
250x250 mm.

Lock med knapp till rund håltagning med insats i stål

Benämning	Mått	Kulör	Art nr
Lock	Ø 250	Vit	820957
Lock	Ø 250	Svart	820959



Lock med knapp till rund
håltagning med insats i stål.

Håltagning och lock integrerad/nedfälld i bänkskiva

Benämning	Mått	Kulör	Art nr
Håltagning rund	Ø 250	Rostfritt	820980
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Vitt (F1040)	820985
Lock håltagning kompaktlaminat	Ø 250	Antracit (F2297)	820986



Håltagningen är nedfälld i
bänkskivan.



Locket i kompaktlaminat,
(F2297).

Specifikationer Space

Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma kulörer om inget annat anges.

Lackerade fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardkulörer

Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör, ek- och asklaminat.
- Innermått personliga fack:
- Space dörr H446: B363 x H424 x D454 mm
- Space dörr H595: B363 x H573 x D454 mm
- Space dörr H894: B363 x H864 x D454 mm

Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

Gäller inte dörr med inkast.

* Med push open beslag

Klaflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, klädförvaring, öppen hylla/sittbänk/sittmodul och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.
 - Moduler livar med fronter
 - Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19 L.
- Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädska

Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).

Öppningsmått 290x20 mm.

Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan i vit laminat med spånkärna
- Hyllplan B790, tj 19mm med kärna av lamellträ

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant.

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör, ek- och asklaminat.

Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 12 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratisk 220 x 220 mm
- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

Bänkskiva i högtryckslaminat

Tjocklek 23 mm.

Formica Collection Colors

F2255, vit | F2297, antracit | F5343, oliv

Pfleiderer Wood decors

R20095, Ek | R34027, Ask

Tillbehör

Space hyllinsats. klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space.

Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kundanpassning av vald produkt.

SNABBAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö, kvalitet, socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Certifiering Produkt	Godkända användarmiljöer
Sverige	Möbelfakta	Kontor, offentlig miljö och skola



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Trä

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor enligt tabell 1.

Tabell 1: Krav trä eller träbaserade material

Krav	Uppfyller
Har legal ägande/nyttjanderätt.	X
Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt.	X
Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.	X
Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida).	X
Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.	X

Beslag och metalldelar

Ingående beslag såsom gångjärn, skruvar och handtag uppfyller kraven i tabell 2.

Tabell 2: Krav beslag och metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Lim

Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.

Tabell 3: Krav för lim

Krav	Uppfyller
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 10 vikt% VOC	X
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 0,2 vikt% fri formaldehyd	X

Plast

Plastdelar såsom kantlister, beslag och posthyllor uppfyller kraven i tabell 4.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Uppfyller
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs)	CAS-nr: 59536-65-1
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)	CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE)	CAS-nr: 32534-81-9
Oktabromdifenyleter (oktaBDE)	CAS-nr: 32536-52-0
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)	CAS-nr: 126-72-7
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)	CAS-nr: 5455-55-1
Hexabromcyklododekan (HBCDD)	CAS-nr: 25637-99-4
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)	CAS-nr: 115-96-8
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Lack – vit

Dörrar och fronter UV-lackeras i vitt, lacker som används för Space-serien uppfyller kraven i tabell 5 och 6. Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr 1272/2008 skickas på begäran. Direktlaminerade produkter i bok, björk och ek är ej ytbehandlade.

Tabell 5: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt %.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 6: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/ per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Produktionen

Space tillverkas och monteras i Sverige. Miljöaspekter kopplade till produktionen framförs i tabell 7.

Tabell 7: Produktionens miljöaspekter

Miljöaspekt	
Miljöklassade material/ kemikalier	Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen förekommer ej. Hantering och förvaring av kemikalier/ substanser regleras så att spridning till luft, mark eller vatten inte sker.
Lackering	Vid lackeringen arbetas det aktivt med att minimera miljöpåverkan genom hantering och miljöanpassade färger samt lösningsmedel. Spill från lackering samlas upp och återanvänds.
Utsläpp luft	Utsläpp understiger uppställda koncessionsvillkor. En luftfilterrenare finns installerad som återanvänder tempererad luft vilket sparar energi och minskar utsläpp till utomhusmiljö.
Utsläpp vatten	Utsläppen understiger uppställda koncessionsvillkor. Kemikalier som släpps ut i avlopp är miljövänliga och innehåller inga ämnen som reningsverken inte kan ta hand om. Lim och lack som enligt säkerhetsdatablad anses utgöra någon risk vid utsläpp till vatten samlas i förslutna behållare och klassas samt hanteras som farligt avfall.
Avfall	Restmaterial från spånskivor balpressas och hämtas för förbränning i syfte att utvinna energi. TreCe är anslutna till Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall sorteras enligt de föreskrifter som finns utifrån FTI och gällande lagstiftning. Avfall och restprodukter som lim- och oljerester är hanterade och hämtade separat.
Energi	För att minimera energiåtgången regleras uppvärmningen utifrån arbetstiderna och vilka arbetsstationer som är bemannade. Investering i en kompressor för en hållbar resursanvändning av el resulterade i en energiminskning på ca 110 000 kWh/år.
Produktionsoptimering	Produktionsprocessen optimeras för att spara på material, vilket resulterar i en minskad avfallsmängd, och för att minimera energiåtgången.
Energi per produkt	Energiåtgången i el per produkt är 8,8 kWh.

Produkten

Miljöaspekter som är kopplade till produkten utöver de ingående materialen redovisas i tabell 8.

Tabell 8: Produktens miljöaspekter

Aspekt	
Emballage	Sträckfilm och wellpapp som används för att emballera TreCes produkter är fria från klor och blekmedel. Kartongen limmas med vete eller majsstärkelse.
Återanvändning och restaurering	Ett av våra kärnvärden är Smart design. Det innebär bland annat att vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv. Produkter från TreCe håller i längden. Istället för att byta ut hela möbelen finns möjligheten att endast byta ut några delar. På så sätt blir våra produkter långsiktigt hållbara – en vinst för både dig som användare och för miljön.
Livslängd och garanti	TreCe lämnar 5 års garanti på hela sortimentet och reservdelar finns tillgängligt i 10 år. Den beräknade livslängden är från 5 år upp till 30 år, beroende på användningsområdet.
Materialåtervinning	Materialåtervinning leder till ett minskat uttag av jungfrumaterial och därmed minskar koldioxidutsläppen. Gångjärn och beslag kan smältas ner och träbaserade material kan återvinnas för framställning av nya spånskivor som har nästan lika hög kvalitet som jungfruvärd. Materialen lämnas till återvinningsanläggningar, kontakta din kommun för mer information. Space är utformad så att de olika materialen kan separeras utan specialverktyg. Vid nedmontering sker inga miljöfarliga utsläpp.

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 9 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 9: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 10 och 11. Provningarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

Tabell 10: Godkända användarmiljöer

Produkt	Godkända användarmiljöer	Uppfyller
Space-produkter med Möbelfaktamärkning	Offentliga miljö	X
	Skolmiljö	X
	Kontorsmiljö	X

Tabell 11: Standarder som produkten har testats och godkänts mot

Standard	Omfattning	Uppfyller
SS-EN 14073-2:2004	Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav	X
SS-EN 16121:2013 + A1:2018	Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet	X
SS-EN 12720:2009 + A1:2013	Ytors motståndskraft	X
SS 839117	Offentlig miljö/ kontor	