



INTERIOR
DESIGN



reddot winner 2024

archiproducts®
AWARDS
WINNER

KLOSS Mini

Design | Kauppi & Kauppi



Källsorteringssystemet KLOSS Mini är utformat för att hjälpa till att sortera material för återvinning. Med sitt flexibla och modulära system kan KLOSS Mini anpassas efter olika miljöer och behov, och erbjuds i valfri RAL-kulör.

Systemet består av tre modulstorlekar i stål som kan kombineras i en mängd variationer för att skapa precis rätt form och funktion. Valet av moduler, kulör, toppar och tillbehör ger varje källsorteringsmöbel en unik karaktär och gör den anpassningsbar för alla typer av interiörer.

Med en smart och anpassningsbar design är KLOSS Mini idealisk för placering intill arbetsbord, på väggar eller mellan möbler. Ett tillbehör som kompletterar systemet är det stilrena benstativet, som gör KLOSS Mini perfekt som fristående enhet i korridorer eller som

mindre återvinningsstationer i sittområden bredvid soffor och fåtöljer. Stativet ger en lätt och luftig känsla utan att skugga utrymmet.

KLOSS Mini kan monteras på vägg individuellt eller ställas på smala benstativ i rad, vilket ger samma variationsmöjligheter som hos de större KLOSS-enheterna.

KLOSS källsorteringssystem erbjuds även i två större modulstorlekar och flera nya funktioner -KLOSS, Small och Mini och höjer sig därmed från att vara en modulär kollektion till en större återvinningsmöbelinfrastruktur. Se separata produktblad för KLOSS och KLOSS Small.



KLOSS källsortering har bedömts av Byggsäkerhetsrådet och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".



Senast uppdaterad: 2024.11.28




KLOSS Small/Mini Vägg Pärivit RAL 1013



KLOSS Small Antracit RAL 7016 med ben,
KLOSS Mini Pärivit RAL 1013 med benstativ

Hållbarhet och material

- Modulerna är tillverkade i 20 % återvunnet stål med lång hållbarhet.
- Cirkulär produkt: modulerna kan plockas isär och bytas ut, fräschas upp, repareras, renoveras och återvinnas.
- Stållkarossen är tillverkad i delar som sammanfogas med klickmetod och är delbara vid renoveringsbehov.
- Innerkärl möjliggör användandet av papperssäck.
- Innerkärlen är tillverkade av 100 % återvunnen plast.
- Gummi-inkastet är tillverkat i svart biobaserat ECO EPDM-gummi.
- Toppen är fastmonterad och mjukstängande.
- KLOSS Mini rymmer 11-13 L
- EDP




KLOSS Mini Pärvit RAL 1013 med hjul






KLOSS ansluts till varandra med hjälp av anslutningshål på varje stomme.




M1 - 12 st anslutningshål



M2 - 8 st anslutningshål



M3 - 4 st anslutningshål



OBS! Anslutningshålen finns med på alla våra stommar och kommer att synas beroende på vilken uppsättning du har.




Stomme/Topp/Väggfäste/Knopp/Ben/Benstativ: Pulverlackerad stålplåt.

Topp: Fasta mjukstängande toppar i pulverlackad stålplåt.

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

Så här beställer du KLOSS Mini:

1. 	2. 	3. 	4. 
Välj stomme och kulör Stomme med justerbara ställfötter. Integrerad säckhållare ingår.	Välj topp och kulör Fast mjukstängande i pulverlackad stålplåt.	Välj symbol Beställ fler symboler per enhet, om produkten skall placeras fristående.	Välj tillbehör: Ben, hjul och benstativ, väggfäste och innerkärl.


KLOSS Mini Stomme i pulverlackad stålplåt 1 mm. Bredd 200 mm, Höjd 320 mm, Djup 200 mm.

Integrerad säckhållare ingår i alla modeller. Markering på illustrationerna hänvisar till stommens synliga kopplingshål.



M1 Mini: Fyrkantig stomme

Rymmer ca 13 L




Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32120001
RAL 7032 Varm grå	32120020
RAL 7016 Antracit	32120004
RAL 5023 Brilljantblå	32120021
RAL 1013 Pärlvit	32120022
RAL 6013 Oliv	32120023
RAL 6020 Skogsgrön	32120024
RAL 8014 Choklad	32120025
RAL 1017 Saffran	32120026
RAL 3014 Gammelrosa	32120027
RAL 3005 Vinröd	32120028



M2 Mini: Stomme med ett runt hörn

Rymmer ca 12 L




Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32220001
RAL 7032 Varm grå	32220020
RAL 7016 Antracit	32220004
RAL 5023 Brilljantblå	32220021
RAL 1013 Pärlvit	32220022
RAL 6013 Oliv	32220023
RAL 6020 Skogsgrön	32220024
RAL 8014 Choklad	32220025
RAL 1017 Saffran	32220026
RAL 3014 Gammelrosa	32220027
RAL 3005 Vinröd	32220028



M3 Mini: Stomme med en rak sida och rundad framsida

Rymmer ca 11 L



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32320001
RAL 7032 Varm grå	32320020
RAL 7016 Antracit	32320004
RAL 5023 Brilljantblå	32320021
RAL 1013 Pärlvit	32320022
RAL 6013 Oliv	32320023
RAL 6020 Skogsgrön	32320024
RAL 8014 Choklad	32320025
RAL 1017 Saffran	32320026
RAL 3014 Gammelrosa	32320027
RAL 3005 Vinröd	32320028

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Mini Kulörer




Topp: Topparna är fasta och mjukstängande och finns i 2 varianter med olika yttre form, beroende på vilken stomme som väljs.

Knoppen på de täckta locket pulverlackas i samma kulör som toppen. Knoppen är designad och finns endast hos TreCe.

Huvud Ø30mm x Fot Ø12mm

KLOSS Mini M1 topp

Fyrkantig topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm.
Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M1 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32120201
RAL 7032 Varm grå	32120220
RAL 7016 Antracit	32120204
RAL 5023 Brilljantblå	32120221
RAL 1013 Pärlvit	32120222
RAL 6013 Oliv	32120223
RAL 6020 Skogsgrön	32120224
RAL 8014 Choklad	32120225
RAL 1017 Saffran	32120226
RAL 3014 Gammelrosa	32120227
RAL 3005 Vinröd	32120228

KLOSS Mini M2 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm.
Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M2 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32220201
RAL 7032 Varm grå	32220220
RAL 7016 Antracit	32220204
RAL 5023 Brilljantblå	32220221
RAL 1013 Pärlvit	32220222
RAL 6013 Oliv	32220223
RAL 6020 Skogsgrön	32220224
RAL 8014 Choklad	32220225
RAL 1017 Saffran	32220226
RAL 3014 Gammelrosa	32220227
RAL 3005 Vinröd	32220228

KLOSS Mini M3 topp

Dämpad topp i pulverlackad stålplåt 1,5 mm.
Bredd 193 mm, Djup 193 mm.




M3 Mini: Topp

Hål Ø130 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32320201
RAL 7032 Varm grå	32320220
RAL 7016 Antracit	32320204
RAL 5023 Brilljantblå	32320221
RAL 1013 Pärlvit	32320222
RAL 6013 Oliv	32320223
RAL 6020 Skogsgrön	32320224
RAL 8014 Choklad	32320225
RAL 1017 Saffran	32320226
RAL 3014 Gammelrosa	32320227
RAL 3005 Vinröd	32320228

M1 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32122101
RAL 7032 Varm grå	32122120
RAL 7016 Antracit	32122104
RAL 5023 Brilljantblå	32122121
RAL 1013 Pärlvit	32122122
RAL 6013 Oliv	32122123
RAL 6020 Skogsgrön	32122124
RAL 8014 Choklad	32122125
RAL 1017 Saffran	32122126
RAL 3014 Gammelrosa	32122127
RAL 3005 Vinröd	32122128

M2 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32222101
RAL 7032 Varm grå	32222120
RAL 7016 Antracit	32222104
RAL 5023 Brilljantblå	32222121
RAL 1013 Pärlvit	32222122
RAL 6013 Oliv	32222123
RAL 6020 Skogsgrön	32222124
RAL 8014 Choklad	32222125
RAL 1017 Saffran	32222126
RAL 3014 Gammelrosa	32222127
RAL 3005 Vinröd	32222128

M3 Mini: Topp


Heltäckande topp med knapp



Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32322101
RAL 7032 Varm grå	32322120
RAL 7016 Antracit	32322104
RAL 5023 Brilljantblå	32322121
RAL 1013 Pärlvit	32322122
RAL 6013 Oliv	32322123
RAL 6020 Skogsgrön	32322124
RAL 8014 Choklad	32322125
RAL 1017 Saffran	32322126
RAL 3014 Gammelrosa	32322127
RAL 3005 Vinröd	32322128

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

KLOSS Mini Symbol Ø80 mm, vit eller antracit (fabriksmonteras på stommens front)



Kulör	Art.nr											
Vit	32920101	32920201	32920301	32920401	32920501	32920601	32920701	32921001	32921301	32921101	32921201	32920901
Antracit	32920104	32920204	32920304	32920404	32920504	32920604	32920704	32921004	32921304	32921104	32921204	32920904

Se sidan 4 för referens

KLOSS Mini Väggfäste Pulverlackerad stålplåt**Väggfäste Mini 1 stomme**

B:162 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723101
RAL 7032 Varm grå	32723120
RAL 7016 Antracit	32723104
RAL 5023 Brilljantblå	32723121
RAL 1013 Pärlvit	32723122
RAL 6013 Oliv	32723123
RAL 6020 Skogsgrön	32723124
RAL 8014 Choklad	32723125
RAL 1017 Saffran	32723126
RAL 3014 Gammelrosa	32723127
RAL 3005 Vinröd	32723128

**Väggfäste Mini 2 stommar**


B:363 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723201
RAL 7032 Varm grå	32723220
RAL 7016 Antracit	32723204
RAL 5023 Brilljantblå	32723221
RAL 1013 Pärlvit	32723222
RAL 6013 Oliv	32723223
RAL 6020 Skogsgrön	32723224
RAL 8014 Choklad	32723225
RAL 1017 Saffran	32723226
RAL 3014 Gammelrosa	32723227
RAL 3005 Vinröd	32723228

**Väggfäste Mini 3 stommar**


B:563 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723301
RAL 7032 Varm grå	32723320
RAL 7016 Antracit	32723304
RAL 5023 Brilljantblå	32723321
RAL 1013 Pärlvit	32723322
RAL 6013 Oliv	32723323
RAL 6020 Skogsgrön	32723324
RAL 8014 Choklad	32723325
RAL 1017 Saffran	32723326
RAL 3014 Gammelrosa	32723327
RAL 3005 Vinröd	32723328

**Väggfäste
Mini 4 stommar**

B:764 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723401
RAL 7032 Varm grå	32723420
RAL 7016 Antracit	32723404
RAL 5023 Brilljantblå	32723421
RAL 1013 Pärlvit	32723422
RAL 6013 Oliv	32723423
RAL 6020 Skogsgrön	32723424
RAL 8014 Choklad	32723425
RAL 1017 Saffran	32723426
RAL 3014 Gammelrosa	32723427
RAL 3005 Vinröd	32723428

**Väggfäste
Mini 5 stommar**

B:964 mm, H:302 mm, D:18 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32723501
RAL 7032 Varm grå	32723520
RAL 7016 Antracit	32723504
RAL 5023 Brilljantblå	32723521
RAL 1013 Pärlvit	32723522
RAL 6013 Oliv	32723523
RAL 6020 Skogsgrön	32723524
RAL 8014 Choklad	32723525
RAL 1017 Saffran	32723526
RAL 3014 Gammelrosa	32723527
RAL 3005 Vinröd	32723528





Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Benstativ: Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm

Innerkärl & Förhöjningsbotten: 100% återvunnen ABS-plast.



KLOSS Mini Benstativ Pulverlackerad ståltråd Ø12 mm



Kloss Mini Benstativ 2

B:400 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 2 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724101
RAL 7032 Varm grå	32724120
RAL 7016 Antracit	32724104
RAL 5023 Brilljantblå	32724121
RAL 1013 Pärlvit	32724122
RAL 6013 Oliv	32724123
RAL 6020 Skogsgrön	32724124
RAL 8014 Choklad	32724125
RAL 1017 Saffran	32724126
RAL 3014 Gammelrosa	32724127
RAL 3005 Vinröd	32724128

Kloss Mini Benstativ 3

B:600 mm, H:234 mm, D:200 mm

Passar 3 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724201
RAL 7032 Varm grå	32724220
RAL 7016 Antracit	32724204
RAL 5023 Brilljantblå	32724221
RAL 1013 Pärlvit	32724222
RAL 6013 Oliv	32724223
RAL 6020 Skogsgrön	32724224
RAL 8014 Choklad	32724225
RAL 1017 Saffran	32724226
RAL 3014 Gammelrosa	32724227
RAL 3005 Vinröd	32724228

Kloss Mini Benstativ 4

B:400 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 4 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724301
RAL 7032 Varm grå	32724320
RAL 7016 Antracit	32724304
RAL 5023 Brilljantblå	32724321
RAL 1013 Pärlvit	32724322
RAL 6013 Oliv	32724323
RAL 6020 Skogsgrön	32724324
RAL 8014 Choklad	32724325
RAL 1017 Saffran	32724326
RAL 3014 Gammelrosa	32724327
RAL 3005 Vinröd	32724328

Kloss Mini Benstativ 6

B:600 mm, H:234 mm, D:400 mm

Passar 6 st sammankopplade
KLOSS Mini

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32724401
RAL 7032 Varm grå	32724420
RAL 7016 Antracit	32724404
RAL 5023 Brilljantblå	32724421
RAL 1013 Pärlvit	32724422
RAL 6013 Oliv	32724423
RAL 6020 Skogsgrön	32724424
RAL 8014 Choklad	32724425
RAL 1017 Saffran	32724426
RAL 3014 Gammelrosa	32724427
RAL 3005 Vinröd	32724428

Valfri RAL-kulör mot tillägg, kontakta TreCe.

Ben: Pulverlackerad stålplåt

Hjul: Svarta glidlagrade hjul med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Innerkärl: 100% återvunnen ABS-plast.

Gummi-inkast: Svart biobaserat ECO EPDM-gummi.

KLOSS Ben, justerbara

Benet är designat och finns endast hos TreCe.
Pulverlackas i våra standardkulörer.

Art.nr för KLOSS ben avser 1 st, anpassa
antal utifrån din kompletta uppställning.
Höjd ställbar 85-100mm.

Mått: Ø48 x H85mm



Pulverlackade
ben, justerbart

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	32703001
RAL 7032 Varm grå	32703020
RAL 7016 Antracit	32703004
RAL 5023 Brillantblå	32703021
RAL 1013 Pärlvit	32703022
RAL 6013 Oliv	32703023
RAL 6020 Skogsgrön	32703024
RAL 8014 Choklad	32703025
RAL 1017 Saffran	32703026
RAL 3014 Gammelrosa	32703027
RAL 3005 Vinröd	32703028

KLOSS Hjul

Art.nr för KLOSS hjul avser 1 st, anpassa antal utifrån
din kompletta uppställning. Svarta glidlagrade hjul
med nylonfälg och gummibana. Svartlackerad bygel.

Mått: Ø50 x H19mm



Hjul med-
eller utan lås

Benämning	Beskrivning	Kulör	Art nr.
KLOSS hjul, utan broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg.	Svart	32705303
KLOSS hjul, med broms	Bygghöjd 69mm. Belastning 50kg. Anpassas efter uppställning	Svart	32705403

Tillbehör Passar alla moduler KLOSS Mini

Benämning	Beskrivning	Storlek (mm)	Kulör	Art nr.
Innerkärl mini	Ca 6 L. Återvunnen ABS-plast 3 mm.	Ø166 x H287	Grå	32725003
Gummi-inkast	Vändbart gummi-inkast passar till KLOSS topp med Ø130 hål. Biobaserat ECO EPDM-gummi.	Ø150	Svart	32705203



Gummi-inkast

Innerkärl Mini

Staplingsbart innerkärl med handtag



KLOSS Översikt placering av hjul & ben

Översikt nedan visar rekommenderat antal hjul eller ben per upp-
ställning. Både hjul och ben säljs styckvis. Vid beställning av hjul,
välj 2 st av hjulen med broms.












Singulära grundenheter

Placeringar av ben eller hjul



Standarduppställningar i urval

Placeringar av ben eller hjul (enheter kopplas)





Tillbehör Dekalark

KLOSS dekalark - Symbol Ø40 x H55mm (höjden på hela dekalen)

Beställ om du själv vill komplettera med symbol på topp/lock.

Benämning	Antal	Kulör	Art nr.
KLOSS återvinning - Engelsk text			
Engelsk, vit text	21 st/ set	Vit	32706101
Engelsk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706104
KLOSS återvinning - Svensk text			
Svensk, vit text	21 st/ set	Vit	32706201
Svensk, antracit text	21 st/ set	Antracit	32706204
KLOSS återvinning - Norsk text			
Norsk, vit text	18 st/ set	Vit	32706301
Norsk, antracit text	18 st/ set	Antracit	32706304

Exempel på dekaler:



Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Hållbarhet

Deklarationens innehåll

Miljö
Tillverkningsland
Sverige
Koldioxid per enhet
54.04844 kg CO ₂ e

Certifiering TreCe

ISO 9001:2015
Återvunnet material
Stålblåt 20% återvunnet pre-consumer

Certifiering TreCe

ISO 14001:2015
Återvunnet material
ABS 100% återvunnet pre-consumer



EPD



KLOSS har även en EPD-certifiering, som ger en transparent och detaljerad rapport om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det gör att du kan jämföra material och göra informerade och hållbara val. Kolla hela EPD:n här: [KLOSS - EPD](#)

Byggvarubedömning



KLOSS källsortering har bedömts av Byggvarubedömningen och tilldelats det högsta betyget "Rekommenderas".

BVB ID	167660
BSAB-kod	XBD.6 - Behållare, lådor och kärl
BK04-koder	11213 Förvaringsmöbler 11299 Möbler övrigt

Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall

Metallen uppfyller kraven i tabell 1. Stommen består av kallvalsad stålblåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stållämnar används 20% återvunnet pre-consumer material och resterande består av järnråvara malm (80%).

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Pulverlack

Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatisklösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Plast – innerkärl och förhöjningsbotten

Innerkärl och förhöjningsbotten består av 100% återvunnen ABS-plast och uppfyller kraven för plast, se tabell 4.

För att underlätta sortering av plastsorter vid materialåtervinning så har vi permanentmärkt botten med plasttypen enligt ISO 11469.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Complies with
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H340, H350, H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
The following flame retardants have not been actively added or the measured value per substance and detail shall not exceed 0,1 % by weight.	
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyler (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyler (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyler (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	X
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Garanti: Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa.

Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.